

Anexa 6.2.1.

PROGRAM DE CIRCULAȚIE
 al mijloacelor de transport public local de călători
 valabil de la data semnării contractului

Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5 ³⁰ -6 ³⁰	9-13	13-16	16-20	20-22 ³⁰		
1	<p><u>Dus</u>: Str. Libertății - b-dul Independenței- str. Gării-b-dul Dece- bal-str. Andrei Mureșanu- str.Năsăudului-str. Avram Iancu- str. Tudor Vladimirescu -str. Ștefan cel Mare</p> <p><u>Întors</u>: Str. Ștefan cel Mare- b-dul Gen.Grigore Bălan -str. Năsăudului- str. Andrei Mureșanu- b-dul Decebal-str. Gării-b-dul Independenței-str. Libertății</p>	min. 70 locuri	15	12	10	12	20	05,30	22,30

Număr minim de autovehicule necesar: 4 autobuze urbane cu capacitatea de minim 70 locuri, din care minim 20 locuri pe scaune, cu lungimea cuprinsa între 9 și 11 m, care vor avea podeaua integral coborâtă și rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.
 Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

Sâmbătă

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
1	<u>Dus:</u> Str. Libertății - b-dul Independenței- str. Gării-b-dul Decebal-str. Andrei Mure-șanu- str.Năsăudului- str. Avram Iancu- str. Tudor Vladimirescu -str. Ștefan cel Mare <u>Întors:</u> Str. Ștefan cel Mare- b-dul Gen.Grigore Bălan -str. Năsăudului-str. Andrei Mureșanu- b-dul Decebal-str. Gării-b-dul Indepen- denței-str. Libertății	min. 70 locuri	20	20	20	20	20	06,00	22,00

Duminică și sărbători legale

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
1	<u>Dus:</u> Str. Libertății - b-dul Independenței- str. Gării-b-dul Dece- bal-str. Andrei Mure-șanu- str.Năsăudului- str. Avram Iancu- str. Tudor Vladimirescu -str. Ștefan cel Mare <u>Întors:</u> Str. Ștefan cel Mare- b-dul Gen.Grigore Bălan -str. Năsăudului-str. Andrei Mureșanu-	min. 70 locuri	30	30	30	30	30	08,00	22,00

	b-dul Decebal-str. Gării-b-dul Independen- denței-str. Libertății								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
1 A	Dus: str. Ștefan cel Mare— str.Ghinzii-loc. comp. Ghinda Întors: Loc. comp. Ghinda-str. Ghinzii- Str. Ștefan cel Mare	min. 18 locuri	20	40	30	40	-	06,00	20,00

Număr minim de autovehicule necesar: 1 autobuz cu capacitate de min. 18 locuri și lungime maxim 8 m
Autobuzul trebuie să fie dotat cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap și să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

Zile nelucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
1 A	Dus str. Ștefan cel Mare–Pod Jelna-str.Ghinzii- loc. comp. Ghinda Întors: Loc. comp. Ghinda-str. Ghinzii-Pod Jelna- Str. Ștefan cel Mare	min. 18 locuri	30	30	40	40	-	06,00	20,00

* Liniile 1 și 1 A vor fi corelate în stația Ștefan cel Mare

Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
1 B	Dus str. Ștefan cel Mare–Pod Jelna-str. Valea Jelnei	min. 18	20	40	30	40	-	06,00	20,00

5.800 m	Întors: str. Valea Jelnei -Pod Jelna - Str. Ștefan cel Mare	locuri							
------------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

Număr minim de autovehicule necesar: 1 autobuz cu capacitate de min. 18 locuri și lungime maxim 8 m.

Autobuzul trebuie să fie dotat cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap și să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

Zile nelucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA-CITA-TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
1 B	Dus str. Ștefan cel Mare–Pod Jelna-str. Valea Jelnei Întors: str. Valea Jelnei -Pod Jelna - Str. Ștefan cel Mare	min. 18 locuri	30	30	40	40	-	06,00	20,00

* Liniile 1 și 1 B vor fi corelate în stația Ștefan cel Mare

Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA - CITA-TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
2	Dus: Str. Libertatii -b-dul Independenței- str. Panait Cerna - str. Șt. O. Iosif - str. Simion Bărnuțiu - str. Ion Rațiu - str. Alexandru Odobescu-str. Gării-b-dul Republicii-str. 1 Decembrie-str. Calea Moldovei-loc. comp. Unirea (DJ 172 B-drumul spre Slătinița, intersecție cu str. Viile cu Pomi) Întors: loc. comp. Unirea (DJ 172 B-drumul spre Slătinița) -str.Calea Moldovei-str.1 Decembrie-b-dul Republicii-str.Gării-str.Alexandru	min. 70 locuri.	20	25	20	25	30	05,30	22,30

Odobescu-str.Alba Iulia-str.Panait Cerna-b- dul Independenței-str. Libertății									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Număr minim de autovehicule necesar: 4 autobuze urbane cu capacitatea de minim 70 locuri, din care minim 20 locuri pe scaune, cu lungimea cuprinsa între 9 și 11 m, care vor avea podeaua integral coborâtă și rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.

Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

* Plecarea de la capetele de traseu se va face alternativ cu linia 2 A, astfel încât pe porțiunile de traseu comun, intervalul de trecere a curselor 2 și 2A să fie simetric (timpul de trecere între două curse 2 și 2A să fie jumătate din timpul programat al fiecărei linii) pe fiecare sens de mers.

Sâmbătă

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
2	Dus: Str. Libertatii - b-dul Independenței- str. Panait Cerna - str. Șt. O. Iosif - str. Șimion Bărnuțiu - str. Ion Rațiu - str. Alexandru Odobescu-str. Gării- b-dul Republicii-str. 1 Decembrie-str. Calea Moldovei-loc. comp. Unirea (DJ 172 B-drumul spre Slătinița, intersecție cu str. Viile cu Pomi)	min. 70 locuri	40	40	40	40	40	06,00	22,00
18.300 m	Întors: loc. comp. Unirea (DJ 172 B- drumul spre Slătinița) -str.Calea Moldovei- str.1 Decembrie-b- dul Republicii- str.Gării- str.Alexandru Odobescu-str.Alba Iulia-str.Panait Cerna-b-dul Independenței-str. Libertății								

*Plecarea de la capetele de traseu se va face alternativ cu linia 2 A, astfel încât pe porțiunile de traseu comun, intervalul de trecere a curselor 2 și 2A să fie simetric (timpul de trecere între două curse 2 și 2A să fie jumătate din timpul programat al fiecărei linii) pe fiecare sens de mers.

Duminică și sărbători legale

LINIA	TRASEUL	CAP A- CITA- TE (locu ri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
2	<p><u>Dus:</u> Str. Libertatii -b- dul Independenței- str. Panait Cerna - str.Șt. O. Iosif - str. Simion Bărnuțiu - str. Ion Rațiu - str. Alexandru Odobescu-str. Gării-b- dul Republicii-str. 1 Decembrie-str. Calea Moldovei-loc. comp. Unirea (DJ 172 B- drumul spre Slătinița, intersecție cu str. Viile cu Pomi)</p> <p><u>Întors:</u> loc. comp. Unirea (DJ 172 B- drumul spre Slătinița) -str.Calea Moldovei- str.1 Decembrie-b-dul Republicii-str.Gării- str.Alexandru Odobescu-str.Alba Iulia-str.Panait Cerna- b-dul Independenței-str. Libertății</p>	min. 70 locuri	60	60	60	60	60	08,00	22,00

*Plecarea de la capetele de traseu se va face alternativ cu linia 2 A, astfel încât pe porțiunile de traseu comun, intervalul de trecere a curselor 2 și 2A să fie simetric (timpul de trecere între două curse 2 și 2A să fie jumătate din timpul programat al fiecărei linii) pe fiecare sens de mers.

Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
2 A	<p><u>Dus:</u> Loc.componentaViisoar a (intersecția DN 17 cu str. Viilor) - Str. Libertatii -b-dul Independenței- str. Panait Cerna - str. Șt. O. Iosif - Simion Bărnuțiu - str. Ion Rațiu - str. Alexandru Odobescu-str. Gării-b- dul Republicii-str. 1 Decembrie-str. Calea Moldovei-loc. comp.</p>	min. 70 locuri.	20	25	20	25	30	05,30	22,30

Unirea - str. Agronomului (zona industrială)									
<p>Întors: str. Agronomului (zona industrială) - loc. comp. Unirea-str.Calea Moldovei-str.1 Decembrie-b-dul Republicii-str.Gării-str.Alexandru Odobescu-str.Alba Iulia-str.Panait Cerna-b-dul Independenței-str. Libertății – loc comp Viisoara (intersecția DN 17 cu str. Viilor)</p>									

Număr minim de autovehicule necesar: 4 autobuze urbane cu capacitatea de minim 70 locuri, din care minim 20 locuri pe scaune, cu lungimea cuprinsa între 9 și 11 m, care vor avea podeaua integral coborâtă și rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.

Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

*Plecarea de la capetele de traseu se va face alternativ cu linia 2, astfel încât pe porțiunile de traseu comun, intervalul de trecere a curselor 2 și 2A să fie simetric (timpul de trecere între două curse 2 și 2A să fie jumătate din timpul programat al fiecărei linii) pe fiecare sens de mers.

Sâmbătă

LINIA	TRASEUL	CAPACITATE (locuri)	INTERVALUL DE SUCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație) între orele					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23	Prima	Ultima
2 A	<p>Dus: Loc.componentaViisoara (intersecția DN 17 cu str. Viilor) - Str. Libertatii -b-dul Independenței-str. Panait Cerna - str. Șt. O. Iosif - str. Simion Bărnuțiu - str. Ion Rațiu - str. Alexandru Odobescu-str. Gării-b-dul Republicii-str. 1 Decembrie-str. Calea Moldovei-loc. comp. Unirea - str. Agronomului (zona industrială)</p> <p>Întors: str. Agronomului (zona industrială) - loc. comp. Unirea-str.Calea Moldovei-str.1 Decembrie-b-dul Republicii-str.Gării-str.Alexandru Odobescu-str.Alba Iulia-str.Panait Cerna-b-dul</p>	min. 70 locuri	40	40	40	40	40	06,00	22,00
Lungimea	25.100 m								

Independenței-str. Libertății – loc comp Viisoara (intersecția DN 17 cu str. Viilor)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* Plecarea de la capetele de traseu se va face alternativ cu linia 2 , astfel încât pe porțiunile de traseu comun, intervalul de trecere a curselor 2 și 2A să fie simetric (timpul de trecere între două curse 2 și 2A să fie jumătate din timpul programat al fiecărei linii) pe fiecare sens de mers

Duminică și sărbători legale

LINIA Lungimea	TRASEUL	CAPACITATE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
2 A 25.100 m	<p><u>Dus</u>: Loc.componenta Viișoara (intersecția DN 17 cu str. Viilor) - Str. Libertatii -b-dul Independenței- str. Panait Cerna - str. Șt. O. Iosif - str. Simion Bărnuțiu - str. Ion Rațiu - str. Alexandru Odobescu-str. Gării-b-dul Republicii-str. 1 Decembrie-str. Calea Moldovei-loc. comp. Unirea - str. Agronomului (zona industrială)</p> <p><u>Întors</u>: str. Agronomului (zona industrială) - loc. comp. Unirea-str.Calea Moldovei-str.1 Decembrie-b-dul Republicii-str.Gării-str.Alexandru Odobescu-str.Alba Iulia-str.Panait Cerna-b-dul Independenței-str. Libertății – loc comp Viisoara (intersecția DN 17 cu str. Viilor)</p>	min. 70 locuri	60	60	60	60	60	08,00	22,00

* Plecarea de la capetele de traseu se va face alternativ cu linia 2 , astfel încât pe porțiunile de traseu comun, intervalul de trecere a curselor 2 și 2A să fie simetric (timpul de trecere între două curse 2 și 2A să fie jumătate din timpul programat al fiecărei linii) pe fiecare sens de mers.

Zile lucrătoare

LINIA Lungimea	TRASEUL	CAPACITATE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
3	<p><u>Dus</u>: Str. Poligonului-str. Drumul Cetății-str. Sigmirului-str. Valeriu Braniște-str. Împăratul Traian-str. Pietrosul-str.</p>								

13.000 m	Rodnei-str.Gării- b-dul Republicii-str. 1 Decembrie-str. Petre Ispirescu-b-dul Gen. Grigore Bălan-str. Avram Iancu-str. C.R. Vivu <u>Întors</u> : str.C.R.Vivu-str. Avram Iancu- b-dul Gen. Grigore Bălan- str. Petre Ispirescu-str.1 Decembrie-b-dul Republicii-str.Gării- str.Rodnei-str.Pietro- sul-str.Împăratul Traian- str. Valeriu Braniște-str. Sigmirului - str. Drumul Cetății/str. Poligonului	min. 70 locuri.	10	12	10	12	12	05,30	21,4 5
-------------	---	--------------------	----	----	----	----	----	-------	-----------

Număr minim de autovehicule necesar: 4 autobuze urbane cu podea integral coborâta, cu capacitate de minim 70 locuri, din care minim 20 locuri pe scaune, cu lungimea cuprinsa între 9 și 11 m.
Autobuzele vor avea rampa sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.
Mijloacele de transport trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3

Sâmbătă

LINIA Lungi- mea	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
3 13.000 m	<u>Dus</u> : Str. Poligonului- str. Drumul Cetății-str. Sigmirului-str. Valeriu Braniște-str. Împăratul Traian-str. Pietrosul- str. Rodnei-str.Gării- b- dul Republicii-str. 1 Decembrie-str. Petre Ispirescu-b-dul Gen. Grigore Bălan-str. Avram Iancu-str. C.R. Vivu <u>Întors</u> : str.C.R.Vivu-str. Avram Iancu- b-dul Gen. Grigore Bălan-str. Petre Ispirescu-str.1 Decembrie-b-dul Republicii-str.Gării- str.Rodnei-str.Pietro- sul-str.ÎmpăratulTra- ian-str. Valeriu Braniște-str. Sigmirului-str. Drumul Cetății/str. Poligonului	min. 70 locuri.	20	20	20	20	20	06,00	21,45

Duminică și sărbători legale

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
3	<p><u>Dus:</u> Str. Poligonului-str. Drumul Cetății-str. Sigmirului-str. Valeriu Braniște-str. Împăratul Traian-str. Pietrosul-str. Rodnei-str. Gării- b-dul Republicii-str. 1 Decembrie-str. Petre Ispirescu-b-dul Gen. Grigore Bălan-str. Avram Iancu-str. C.R. Vivu</p> <p><u>Întors:</u> str.C.R.Vivu-str. Avram Iancu-b-dul Gen. Grigore Bălan-str. petre Ispirescu-str.1 Decembrie-b-dul Republicii-str.Gării-str.Rodnei-str.Pietrosul-str.ÎmpăratulTraian-str. Valeriu Braniște-str. Sigmirului-str. Drumul Cetății/str. Poligonului</p>	min. 70 locuri.	30	30	30	30	-	08,00	21,00

Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
4	<p><u>Dus:</u> Loc.componenta Viisoara - str. Libertatii -b-dul Independenței-str. Gh. Șincai - str. Dornei – P-ța Unirii-str. Liviu Rebreanu -b-dul Gen Gr. Bălan-str. Calea Moldovei-loc. comp. Unirea</p>	min. 45 locuri.	10	10	10	10	10	06,00	23,00

<p>Întors: Loc. comp. Unirea-str.Calea Moldovei- b-dul Gen. Gr. Bălan-str. Bistricioarei-str.Dornei-str. Gh. Șincai -b-dul Independenței-str. Libertății – loc comp Viisoara</p>									
<p>Număr minim de autovehicule necesar: 8 autobuze urbane electrice cu capacitatea de minim 45 locuri și lungime de maxim 10 m, care vor avea podeaua integral coborâtă și rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.</p>									

Zile nelucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPACITATE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
4	<p>Dus: Loc.componentaViisoara - str. Libertatii - b-dul Independenței- str. Gh. Șincai - str. Dornei – P-ța Unirii-str. Liviu Rebreanu - b-dul Gen Gr. Bălan- str. Calea Moldovei-loc. comp. Unirea</p> <p>Întors: Loc. comp. Unirea-str.Calea Moldovei- b-dul Gen. Gr. Bălan-str. Bistricioarei-str.Dornei-str. Gh. Șincai -b-dul Independenței-str. Libertății – loc comp Viisoara)</p>	min. 45 locuri	15	15	15	15	15	08,00	22,00

*Traseul nr. 4 va fi executat numai după achiziționarea mijloacelor de transport prin proiectul "Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă ", proiect propus pentru finanțare în cadrul Axei prioritare 4 din cadrul POR 2014-2020.

Zile lucrătoare

LINIA Lungimea	TRASEUL	CAPACITATE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație) între orele					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			6-8	12-16 ³⁰	18 ³⁰ -19	22-23	23-1	Prima	Ultima
5 10.500 m	<u>Dus:</u> Str. CR Vivu-Str. Ștefan cel Mare-b-dul Gen. Gr. Bălan- -str. Năsăudului-str. Andrei Mureșanu-b-dul Decebal-str.Cuza Vodă-str.Eroilor-str.Dimitrie Cantemir -str.Industriei-str.Sigmirului-str.DrumulCetății <u>Întors:</u> Str.DrumulCetății-str.Sigmirului-str.Industriei-str.Dimitrie Cantemir-str.Eroilor-str.Cuza Vodă-b-dul Decebal-str. Andrei Mureșanu-str.Năsăudului- str. Avram Iancu-str. Tudor Vladimirescu-str. Ștefan cel Mare-str. CR Vivu	min. 90 locuri	15	30	30	30	30	06,00	0,15

Număr minim de autovehicule necesar: 3 autobuze cu podeaua integral coborâtă, cu capacitatea de min. 90 locuri și lungime de maxim 12 m, dotate cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.

Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3..

Zile lucrătoare

LINIA Lungimea	TRASEUL	CAPACITATE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație) între orele					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			6-8	12-16 ³⁰	18-19	22-23	23-1	Prima	Ultima
6 8.800 m	<u>Dus:</u> Str. Rodnei-str. Gării-b-dul Independenței -str. Sigmirului-Drumul Cetății-str. Târpiului-Petrocominvest <u>Întors:</u> Petrocominvest-str. Târpiului-Drumul Cetății-str. Sigmirului-b-dul Independenței- str. Gării- str. Rodnei	min. 90 locuri	15	30	30	30	30	06,15	0,15

Număr minim de autovehicule necesar: 2 autobuze urbane, cu capacitatea de min. 90 locuri, cu podea integral coborâtă și lungime de maxim 12 m, dotate cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.

Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3..

Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA-CITA-TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	12-14	15-17	17-20	20-22		
7	<u>Dus:</u> str.Rodnei-str. Gării-b-dul Decebal-str.Andrei Mureșanu-str.Năsăudului-str.Calea Moldovei-loc.comp. Unirea - loc.comp.Slătinița <u>Întors:</u> loc. comp.Slătinița-loc. comp.Unirea-str.CaleaMoldovei-str.Năsăudului-str.AndreiMureșanu-b-dul Decebal-str.Gării-str.Rodnei	min. 90 locuri	5.20 6.20 7.20	12.15	14.30 16.00	19.30		05,20	20,40
20.000 m			5.45 6.45 8.10	13.00	15.00 16.45	20.00			

Număr minim de autovehicule necesar: 2 autobuze urbane cu podea integral coborâtă, cu capacitatea de min. 90 locuri și lungime de maxim 12 m, dotate cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.

Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

Sâmbătă

LINIA	TRASEUL	CAPA-CITA-TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	12-14	15-17	17-20	20-22		
7	<u>Dus:</u> str.Rodnei-str. Gării-b-dul Decebal-str.Andrei Mureșanu-str.Năsăudului-str.Calea Moldovei-loc.comp.Unirea-loc.comp.Slătinița <u>Întors:</u> loc. comp.Slătinița-loc. comp.Uni-rea-str.CaleaMoldovei-str.Năsăudului-str.AndreiMureșanu-b-dul Decebal-str.Gării-str.Rodnei	min. 90 locuri	5,15 9,00	-	-	17,05	-	05,15	17,30
20.000 m			5,45 9,30	-	-	17,30			

Duminică și sărbători legale

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	12-14	15-17	17-20	20-22		
7	<u>Dus:</u> str.Rodnei-str. Gării-b-dul Decebal- str.Andrei Mureșanu- str.Năsăudului-str.Ca- lea Moldovei-loc. comp.Unirea-loc. comp.Slătinița	min. 90 locuri	8,50	-	16,40	-	-	08,50	17,20
20.000 m	<u>Întors:</u> loc. comp.Slă- tinița-loc. comp.Uni- rea-str.CaleaMoldo- vei-str.Năsăudului- str.AndreiMureșanu-b- dul Decebal-str.Gă-rii- str.Rodnei		-	9,30	-	17,20	-		

Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultim a
			5-7	7-8	12-16	19-20	20-22		
8	<u>Dus:</u> str.Rodnei-str. Gării-b-dul Independen- denței-str.Sigmirului- str. Drumul Cetății-str. Soarelui-loc. comp. Sigmir	min. 90 locuri	60	30	60	60	20,30	05,30	20,30
15.000 m	<u>Întors:</u> loc.comp.Sig- mir-str. Soarelui-str. Drumul Cetății- str.Sigmirului- b-dul Independenței- str.Gării-str.Rodnei								

Număr minim de autovehicule necesar: 1 autobuz urban, cu capacitatea de min. 90 locuri, cu podea integral coborâtă, lungime de maxim 12 m și cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.

Autobuzul trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

Sâmbătă

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-7	7-8	12-16	19-20	20-22		
8	<u>Dus</u> : str.Rodnei-str. Gării-b-dul Independen- denței-str.Sigmirului- str. Drumul Cetății-str. Soarelui-loc. comp. Sigmir	min. 90 locuri	-	08,00	15,15	-	-	08,00	15,30
15.000 m	<u>Întors</u> :loc.comp.Sig- mir-str. Soarelui-str. Drumul Cetății- str.Sigmirului- b-dul Independenței- str.Gării-str.Rodnei		-	8,30	15,30	-	-		

Duminca și sărbători legale

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			7-8	8-12	12-16	19-20	20-22		
8	<u>Dus</u> : str.Rodnei-str. Gării-b-dul Independen- denței-str.Sigmirului- str. Drumul Cetății- Calea Clujului - str. Soarelui-loc. comp. Sigmir	min. 90 locuri	-	10,00	15,00	-	-	10,00	15,20
15.000 m	<u>Întors</u> :loc.comp.Sig- mir-str. Soarelui-Calea Clujului-str. Drumul Cetății-str.Sigmirului- b-dul Independenței- str.Gării-str.Rodnei		-	8,40	15,20	-	-		
				10,20					

Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
9	<u>Dus</u> : str.Rodnei-str. Gării-b-dul Decebal- str. Andrei Mureșanu- str. Nasaudului-str. Avram Iancu-str. Ghinzii - loc. componentă Ghinda	min. 90 locuri	6.40	11.30	13.20	16.10	22.00	05,40	00,30
15.400 m	7.45			14.45	19.30	00.00			
	5.40		12.00	13.55	17.00	22.30			

	<p><u>Întors:</u> loc. componentă Ghinda-str. Ghinzii –str. Avram Iancu- str. Nasaudului-str. Andrei Mureșanu-b-dul Decebal-str.Gării-str.Rodnei</p>		7.10 8.20		15.25	20.00	00.30		
--	--	--	--------------	--	-------	-------	-------	--	--

Număr minim de autovehicule necesar: 1 autobuz urban, cu capacitatea de min. 90 locuri și lungime de maxim 12 m, cu podeaua integral coborâtă și rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap

Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

Sâmbătă

LINIA	TRASEUL	CAPACITATE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
9	<p><u>Dus:</u> str.Rodnei-str. Gării-b-dul Decebal-str. Andrei Mureșanu-str. Nasaudului-str. Avram Iancu-str. Ghinzii - loc. componentă Ghinda</p> <p><u>Întors:</u> loc. componentă Ghinda-str. Ghinzii –str. Avram Iancu- str. Nasaudului-str. Andrei Mureșanu-b-dul Decebal-str.Gării-str.Rodnei</p>	min. 90 locuri	07.50		13.20	16.05	21.30 00.00	05,40	00,30
15.400 m			05.40 08.25		13.55	16.40	22.30 00.30		

Duminică și sărbători legale

LINIA	TRASEUL	CAPACITATE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
9	<p><u>Dus:</u> str.Rodnei-str. Gării-b-dul Decebal-str. Andrei Mureșanu-str. Nasaudului-str. Avram Iancu-str. Ghinzii - loc. componentă Ghinda</p> <p><u>Întors:</u> loc. componentă Ghinda-str. Ghinzii –str. Avram Iancu- str. Nasaudului-str. Andrei Mureșanu-b-dul Decebal-str.Gării-str.Rodnei</p>	min. 90 locuri	07.40		15.40			07,40	16,10
15.400 m			08.20		16.10				

Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			6-8	8-12	12-14	14-16	18-20		
10	<u>Dus</u> : str.Rodnei-str. Gării-b-dul Independen- denței-str.Sigmirului- str. Calea Clujului - loc.comp.Viișoara-loc. comp. Sărata	90 locuri	6.45 7.35	10.00 11.40	12.30 13.50	14.50 16.10 17.30	19.00	06,15	19,50
20.000 m	<u>Întors</u> :loc.comp.Săra- ta-loc.comp.Viișoara- str.Calea Clujului-str. Sigmirului-b-dul Independenței- str. Gării-str. Rodnei		6.15 7.10	8.20 11.10	12.10 13.05	14.20 15.15 16.40	18.30 19.30		

Număr minim de autovehicule necesar: 1 autobuz urban cu podeaua integral coborâtă, cu capacitatea de min. 90 locuri și lungime de maxim 12 m, cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.

Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

* Plecarea de la capetele de traseu se va face alternativ cu linia 10 A , astfel încât pe porțiunile de traseu comun, intervalul de trecere a curselor 10 și 10 A să fie simetric (timpul de trecere între două curse 10 și 10 A să fie jumătate din timpul programat al fiecărei linii) pe fiecare sens de mers

** ÎN PERIOADA DE SUSPENDARE A TRASEULUI 10A, TRASEUL 10 VA AVEA URMĂTORUL ITINERAR:

Dus: str.Rodnei-str.Gării-b-dul Independenței-str.Libertății -loc.comp.Viișoara-loc. comp. Sărata

Întors: Loc.comp.Sărata-loc.comp.Viișoara-str.Libertății-b-dul Independenței- str. Gării-str. Rodnei

Zile nelucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			6-8	8-10	12-14	15-18	18-20		
10	<u>Dus</u> : str.Rodnei-str. Gării-b-dul Independen- denței-str.Sigmirului- str. Calea Clujului - loc.comp.Viișoara-loc. comp. Sărata	90 locuri.	-	8,30	-	15,30 16,30	18,00	08,30	18,30
20.000 m	<u>Întors</u> :loc.comp.Săra- ta-loc.comp.Viișoara- str.Calea Clujului-str. Sigmirului-b-dul Independenței- str. Gării-str. Rodnei		-	9,00	-	16,00 17,00	18,30		

*Plecarea de la capetele de traseu se va face alternativ cu linia 10 A , astfel încât pe porțiunile de traseu comun, intervalul de trecere a curselor 10 și 10 A să fie simetric (timpul de trecere între două curse 10 și 10 A să fie jumătate din timpul programat al fiecărei linii) pe fiecare sens de mers

** ÎN PERIOADA DE SUSPENDARE A TRASEULUI 10A, TRASEUL 10 VA AVEA URMĂTORUL ITINERAR:

Dus: str.Rodnei-str.Gării-b-dul Independenței-str.Libertății -loc.comp.Viișoara-loc. comp. Sărata

Întors: Loc.comp.Sărata-loc.comp.Viișoara-str.Libertății-b-dul Independenței- str. Gării-str. Rodnei

Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPACITATE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			6-8	8-12	12-14	14-16	18-20		
10 A	<u>Dus:</u> str.Rodnei-str.Gării-b-dul Independenței-str.Libertății -loc.comp.Viișoara-loc.comp. Sărata-Parcul Industrial	45 locuri	60	60	60	60	60	06,15	19,50
20.000 m	<u>Întors:</u> Parcul Industrial-loc.comp.Sărata-loc.comp.Viișoara-str.Libertății-b-dul Independenței- str. Gării-str. Rodnei								

Număr minim de autovehicule necesar: 2 autobuze urbane cu podeaua integral coborâtă, cu capacitatea de min. 45 locuri și lungime de maxim 10 m, cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.

Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

* Plecarea de la capetele de traseu se va face alternativ cu linia 10 A , astfel încât pe porțiunile de traseu comun, intervalul de trecere a curselor 10 și 10 A să fie simetric (timpul de trecere între două curse 10 și 10 A să fie jumătate din timpul programat al fiecărei linii) pe fiecare sens de mers

** SE SUSPENDĂ EFECTUAREA TRASEULUI PÂNĂ LA DATA DE 31.12.2019.

Zile nelucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPACITATE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU		
			între orele					Prima	Ultima	
			6-8	8-10	12-14	15-18	18-20			
10 A	<u>Dus:</u> str.Rodnei-str.Gării-b-dul Independenței-str.Libertății -loc.comp.Viișoara-loc.comp. Sărata-Parcul Industrial	45 locuri.	-	8,30	-	15,30	16,30	18,00	08,30	18,30
20.000 m	<u>Întors:</u> Parcul Industrial-loc.comp.Sărata-loc.comp.Viișoara-str.Libertății-b-dul Independenței- str. Gării-str. Rodnei									

* Plecarea de la capetele de traseu se va face alternativ cu linia 10 A , astfel încât pe porțiunile de traseu comun, intervalul de trecere a curselor 10 și 10 A să fie simetric (timpul de trecere între două curse 10 și 10 A să fie jumătate din timpul programat al fiecărei linii) pe fiecare sens de mers

** SE SUSPENDĂ EFECTUAREA TRASEULUI PÂNĂ LA DATA DE 31.12.2019.

Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA-CITA-TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			6-8	12-14	14-16	16-22	22-24		
11	Dus: str.C.R.Vivu-str. Ștefan cel Mare-str. Gen.Grigore Bălan-str. Năsăudului-str. Andrei Mureșanu- str. Ioan Slavici- str.Eroilor-str.Dimitrie Cantemir -str.Tărpiului-fa.Leoni								
12.600 m	Întors: Fa.Leoni-str.Tărpiului - str.DimitrieCante- mir-str.Eroilor-str. Ioan Slavici-str. Andrei Mureșanu- str.Năsăudului-b-dul Gen.Grigore Bălan-str. Ștefan cel Mare-str. CR.Vivu	min. 100 locuri	30	60	30	60	30	06,10	23,40

Număr minim de autovehicule necesar: 2 autobuze urbane, cu podea integral coborâtă, cu capacitate de min. 100 locuri și lungime maxim 18 m, cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap. În intervalul 9-14 și 16-22 se va opera cu autobuze urbane de minim 18 locuri. Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA-CITA-TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			6-8	12-14	14-16	16-22	22-24		
12	Dus: str.Rodnei-str. Gării-b-dul Indepen- denței-str.Sigmirului- str.Industriei-str.Dru- mul Tărpiului-fa.Leo- ni								
12.000 m	Întors: fa.Leoni- str.Drumul Tărpiului- str.Industriei-str.Sig- mirului-b-dul Inde- pendenței- str.Gării-str.Rodnei	min. 100 locuri	30	60	30	60	30	06,15	23,40

Număr minim de autovehicule necesar: 2 autobuze urbane, cu podea integral coborâtă, cu capacitate de min. 100 locuri și lungime maxim 18 m, dotate cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap. În intervalul 9-14 și 16-22 se va opera cu autobuze urbane de minim 18 locuri. Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA-CITA-TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
13	<u>Dus:</u> str. Alexandru Odobescu-str.Gării-b-dul Republicii-str.1 Decembrie -str. Năsăudului-str. Andrei Mureșanu-str. Ioan Slavici -str.Subcetate -str. Busuiocului	min. 55 locuri	20	30	15	30	30	06,00	21,30
25.200 m	<u>Întors:</u> Str. Busuiocului – Aleea Bujorului-str. Magnoliei-str.Subcetate-str. Ioan Slavici -str.Andrei Mureșanu-str.Năsăudului-str.1 Decembrie-b-dul Republicii- str.Gării-str.Alexandru Odobescu								

Număr minim de autovehicule necesar: 4 autobuze urbane cu podea integral coborâtă, cu capacitatea de minim 55 locuri și lungime cuprinsă între 9 și 11 m, din care minim 20 locuri pe scaune, care vor avea podeaua integral coborâtă și vor fi dotate cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap
Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

Zile nelucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA-CITA-TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
13	<u>Dus:</u> str. Alexandru Odobescu-str.Gării-b-dul Republicii-str.1 Decembrie -str. Năsăudului-str. Andrei Mureșanu-str. Ioan Slavici -str.Subcetate -str. Busuiocului	min. 55 locuri	60	60	60	60	-	06,00	20,00

25.200 m	<p><u>Întors:</u> Str. Busuiocului – Aleea Bujorului-str. Magnoliei-str.Subcetate-str. Ioan Slavici - str.Andrei Mureșanu-str.Năsăudului-str.1 Decembrie-b-dul Republicii- str.Gării-str.Alexandru Odobescu</p>								
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

*Plecarea de la capetele de traseu se va face în așa fel încât să asigure corespondența cu traseul 13A

Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPACITATE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
Lungimea			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
13A 2800 m	<p><u>Dus:</u> Str. RAAL-str. Valea Budacului-str.Mihai Viteazu-str.IonRațiu-str. Alexandru Odobescu</p> <p><u>Întors:</u> str. Alexandru Odobescu-str.Ion Rațiu-str.Mihai Viteazu-str. Valea Budacului-str. RAAL</p>	min. 18 locuri	20	30	15	30	30	06,00	21,30

Număr minim de autovehicule necesar: 2 autobuze cu capacitate de min. 18 locuri și lungime maxim 8 m
Autobuzele trebuie să fie dotate cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap și să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

Zile nelucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPACITATE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
Lungimea			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
13A 2800 m	<p><u>Dus:</u> Str. RAAL-str. Valea Budacului-str.Mihai Viteazu-str.IonRațiu-str. Alexandru Odobescu</p> <p><u>Întors:</u> str. Alexandru Odobescu-str.Ion Rațiu-str.Mihai Viteazu-str. Valea Budacului-str. RAAL</p>	min. 18 locuri	60	60	60	60	-	06,00	20,00

*Plecarea de la capetele de traseu se va face în așa fel încât să asigure corespondența cu traseul

13

Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
14	<u>Dus:</u> str.Rodnei-str. Gării-b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu - str. Nasaudului– Calea Moldovei – str. Lucian Blaga	min. 18 locuri	45	60	45	60	-	07,30	20,00
6.600m	<u>Întors:</u> Str. Lucian Blaga-Calea Moldovei- str. Nasaudului- str. Andrei Mureșanu - b- dul Decebal-str.Gării- str.Rodnei								

Număr minim de autovehicule necesar: 1 autobuz urban cu capacitatea de minim 18 locuri și lungime de maxim 8 m, dotat cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.
Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
15	<u>Dus:</u> loc. comp. Viișoara-str. Calea Clujului– str. Drumul Cetății – str. Simion Mândrescu- str. Lucian Blaga								
19.700 m	<u>Întors:</u> Str. Lucian Blaga-str. Simion Mândrescu -Drumul Cetății-str. Calea Clujului-loc. comp. Viișoara	min. 18 locuri	30	60	30	60	30	06,15	23,30

Număr minim de autovehicule necesar: 2 autobuze urbane, cu capacitatea de minim 18 locuri și lungime de maxim 8 m, dotate cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.
Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

Zile lucrătoare

LINIA Lungimea	TRASEUL	CAPACITATE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
16	<u>Dus:</u> B-dul Gen Gr. Bălan -str. Avram Iancu-str. Ghinzii-str.ValeaGhinzii-Complexul sportiv Wonderland <u>Întors:</u> Complexul sportiv Wonderland - str.ValeaGhinzii - str. Ghinzii - str. Avram Iancu - B-dul Gen Gr. Bălan	min. 55 locuri	30	20	20	20	30	08,00	21,30

Număr minim de autovehicule necesar: 2 autobuze urbane cu podea coborâtă, cu capacitatea de minim 55 locuri, din care minim 20 locuri pe scaune, cu lungime de 9 - 11 m, dotate cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.
Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.
* SE SUSPENDĂ EFECTUAREA TRASEULUI PÂNĂ LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE REABILITARE A STRĂZILOR VALEA GHINZII ȘI AERODROMULUI.
În perioada de suspendare, traseul va fi reluat de către operatorul de transport, la solicitarea Autorității Locale, chiar dacă lucrările de reabilitare a străzilor menționate nu vor fi finalizate.

*Până la asfaltarea str. Valea Ghinzii, traseul se va efectua cu microbuze cu capacitate de min 18 locuri și lungime maximă 8 m;

**Mijloacele de transport care deserveșc acest traseu vor avea adaptat în spatele autovehiculelor, în perioada de iarnă (01.12-15.03), suport omologat pentru transportul echipamentelor specifice sporturilor de iarnă (schi, săniuțe, plăci snowboard, etc.).

Zile nelucrătoare

LINIA Lungimea	TRASEUL	CAPACITATE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
16	<u>Dus:</u> B-dul Gen Gr. Bălan -str. Avram Iancu-str. Ghinzii-str.ValeaGhinzii-Complexul sportiv Wonderland <u>Întors:</u> Complexul sportiv Wonderland - str.ValeaGhinzii - str. Ghinzii - str. Avram Iancu - B-dul Gen Gr. Bălan	min. 55 locuri	20	20	20	20	20	08,00	21,30

Număr minim de autovehicule necesar: 2 autobuze urbane cu podea coborâtă, cu capacitatea de minim 55 locuri, din care minim 20 locuri pe scaune, cu lungime de 9 - 11 m, dotate cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.
Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

Zile lucratoare

LINIA Lungime	TRASEUL	CAPACITATE (locuri)	INTERVALUL DE SUCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)				PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele				Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-20		
18	Dus: str. Rodnei- str.Gării-b.dul Independentei- str.Libertatii -str. Calea Clujului- Loc comp Viisoara- Heidenfeld(blocurile sociale)							
11.500m	Întors: Heidenfeld(blocurile sociale) – loc comp Viisoara-str. Calea Clujului-str.Libertatii- bld. Independentei - str.Gării-str.Rodnei	min. 55 locuri	30	60	30	60	07,30	20,00
Număr minim de autovehicule necesar: 2 autobuze urbane cu podea coborâtă, cu capacitatea de minim 55 locuri, din care minim 20 locuri pe scaune, cu lungime de minim 9 m, dotate cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap. Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.								

Toate mijloacele de transport cu lungime mai mare de 9 m utilizate în transportul public local, vor avea podeaua coborâtă pe toată lungimea (integral coborâtă).

În categoria mijloacele de transport "cu capacitate de minim 18 locuri și lungime de maxim 8 m" sunt incluse și cele din categoria M2, conform omologării RAR (microbuze).

oooOOOooo