

**PROGRAM DE CIRCULAȚIE**  
 al mijloacelor de transport public local de călători  
 valabil de la data semnării contractului

Zile lucrătoare

LINIA  Lungimea	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele						Prima	Ultima
			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-8 <sup>30</sup>	8 <sup>30</sup> -13	13-16	16-19	19-22 <sup>30</sup>		
1  11.000m	<p><u>Dus</u>: Str. Libertății - b-dul Independenței- str. Gării-b-dul Decebal-str. Andrei Mureșanu-str.Năsăudului-str. Avram Iancu- str. Tudor Vladimirescu-str. Ștefan cel Mare</p> <p><u>Întors</u>: Str. Ștefan cel Mare- b-dul Gen.Grigore Bălan – str./Avram Iancu-str. Năsăudului-str. Andrei Mureșanu- b-dul Decebal-str. Gării-b-dul Independenței-str. Libertății</p>	min. 70 locuri	15	10	12	10	12	15- 20	05,30	22,30
<p>Număr minim de autovehicule necesar: 4 autobuze urbane cu capacitatea de minim 70 locuri, din care minim 20 locuri pe scaune, cu lungimea cuprinsa între 9 si 11 m, care vor avea podeaua integral coborâtă și rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.</p> <p>Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.</p>										

Sâmbătă

LINIA  Lungimea	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)		PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele <b>6-22</b>		Prima	Ultima
1  11.000m	<u>Dus:</u> Str. Libertății - b-dul Independenței- str. Gării-b-dul Dece- bal-str. Andrei Mure-șanu- str.Năsăudului- str. Avram Iancu- str. Tudor Vladimirescu -str. Ștefan cel Mare  <u>Întors:</u> Str. Ștefan cel Mare- b-dul Gen.Grigore Bălan -str.Avram Iancu-str. Năsăudului-str. Andrei Mureșanu- b-dul Decebal-str. Gării-b-dul Indepen- denței-str. Libertății	min. 70 locuri	20		06,00	22,00

Număr minim de autovehicule necesar: 4 autobuze urbane cu capacitatea de minim 70 locuri, din care minim 20 locuri pe scaune, cu lungimea cuprinsa între 9 și 11 m, care vor avea podeaua integral coborâtă și rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.

Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

Duminică și sărbători legale

LINIA  Lungimea	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)		PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele <b>7-22</b>		Prima	Ultima
1	<u>Dus:</u> Str. Libertății - b-dul Independenței- str. Gării-b-dul Dece- bal-str. Andrei Mure-șanu- str.Năsăudului- str. Avram Iancu- str. Tudor Vladimirescu -str. Ștefan cel Mare	min. 70 locuri	30		07,00	22,00

11.000m	Întors: Str. Ștefan cel Mare- b-dul Gen.Grigore Bălan –str. Avram Iancu-str. Năsăudului-str. Andrei Mureșanu- b-dul Decebal-str. Gării-b-dul Indepen- denței-str. Libertății				
---------	--	--	--	--	--

### Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele						Prima	Ultima
Lungi- mea			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-8 <sup>30</sup>	8 <sup>30</sup> -13	13-16	16-19	19-22 <sup>30</sup>		
1 A 11.800 m	Dus: str. Ștefan cel Mare-- str.Ghinzii-loc. comp. Ghinda Întors: Loc. comp. Ghinda-str. Ghinzii- Str. Ștefan cel Mare	min. 18 locuri	06:05	07:30 08:30	09:30 11:40 12:30	13:10 14:30 15:10 15:40	17:10 17:40 18:20	19:40	06,00	20,00

Număr minim de autovehicule necesar: 1 autobuz cu capacitate de min. 18 locuri și lungime maxim 8 m

Autobuzul trebuie să fie dotat cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap și să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

\* Liniile 1 și 1 A vor fi corelate în stația Ștefan cel Mare

### Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele						Prima	Ultima
Lungi- mea			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-8 <sup>30</sup>	8 <sup>30</sup> -13	13-16	16-19	19-22 <sup>30</sup>		
1 B 5.800 m	Dus str. Ștefan cel Mare–Pod Jelna-str. Valea Jelnei Întors: str. Valea Jelnei -Pod Jelna - Str. Ștefan cel Mare	min. 18 locuri	-	07:15 08:00	09:00	13:45 14:55	16:30 18:00	-	07,00	18,00

Număr minim de autovehicule necesar: 1 autobuz cu capacitate de min. 18 locuri și lungime maxim 8 m.

Autobuzul trebuie să fie dotat cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap și să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

\* Liniile 1 și 1 B vor fi corelate în stația Ștefan cel Mare

Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA-CITA-TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele						Prima	Ultima
			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-8 <sup>30</sup>	8 <sup>30</sup> -13	13-16	16-19	19-22 <sup>30</sup>		
2	<p><u>Dus:</u> Str. Libertatii -b-dul Independenței-str. Panait Cerna - str. Șt. O. Iosif - str. Simion Bărnuțiu - str. Ion Rațiu - str. Alexandru Odobescu-str. Gării-b-dul Republicii-str. 1 Decembrie-str. Calea Moldovei-loc. comp. Unirea (DJ 172 B-drumul spre Slătinița, intersecție cu str. Viile cu Pomi)</p> <p><u>Întors:</u> loc. comp. Unirea (DJ 172 B-drumul spre Slătinița) -str.Calea Moldovei-str.1 Decembrie-b-dul Republicii-str.Gării-str.Alexandru Odobescu-str.Alba Iulia-str.Panait Cerna-b-dul Independenței-str. Libertății</p>	min. 70 locuri.	20	20	20	20	20	20	05,30	22,30

Număr minim de autovehicule necesar: 4 autobuze urbane cu capacitatea de minim 70 locuri, din care minim 20 locuri pe scaune, cu lungimea cuprinsa între 9 și 11 m, care vor avea podeaua integral coborâtă și rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.

Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

\* Plecarea de la capetele de traseu se va face alternativ cu linia 2 A, astfel încât pe porțiunile de traseu comun, intervalul de trecere a curselor 2 și 2A să fie simetric (timpul de trecere între două curse 2 și 2A să fie jumătate din timpul programat al fiecărei linii) pe fiecare sens de mers.

Sâmbătă

LINIA	TRASEUL	CAPA-CITA-TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele						Prima	Ultima
			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-8 <sup>30</sup>	8 <sup>30</sup> -13	13-16	16-19	19-22 <sup>30</sup>		
2	<p><u>Dus:</u> Str. Libertatii -b-dul Independenței- str. Panait Cerna - str. Șt. O. Iosif - str. Simion Bărnuțiu - str. Ion Rațiu - str. Alexandru Odobescu-str. Gării-b-dul Republicii-str. 1 Decembrie-str. Calea Moldovei-loc. comp. Unirea</p>	min. 70 locuri	-	40	40	40	40	40	06,30	21,30

(DJ 172 B-drumul spre Slătinița, intersecție cu str. Viile cu Pomi)										
<p>Întors: loc. comp. Unirea (DJ 172 B-drumul spre Slătinița)</p> <p>-str.Calea Moldovei-str.1 Decembrie-b-dul Republicii-str.Gării-str.Alexandru Odobescu-str.Alba Iulia-str.Panait Cerna-b-dul Independenței-str. Libertății</p>										

\*Plecarea de la capetele de traseu se va face alternativ cu linia 2 A, astfel încât pe porțiunile de traseu comun, intervalul de trecere a curselor 2 și 2A să fie simetric (timpul de trecere între două curse 2 și 2A să fie jumătate din timpul programat al fiecărei linii) pe fiecare sens de mers.

#### Duminică și sărbători legale

LINIA	TRASEUL	CAPACITATE (locuri)	INTERVALUL DE SUCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele						Prima	Ultima
Lungimea			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-8 <sup>30</sup>	8 <sup>30</sup> -13	13-16	16-19	19-22 <sup>30</sup>		
2	<p>Dus: Str. Libertatii -b-dul Independenței-str. Panait Cerna - str.Șt. O. Iosif - str. Simion Bărnuțiu - str. Ion Rațiu - str. Alexandru Odobescu-str. Gării-b-dul Republicii-str. 1 Decembrie-str. Calea Moldovei-loc. comp. Unirea (DJ 172 B-drumul spre Slătinița, intersecție cu str. Viile cu Pomi)</p> <p>Întors: loc. comp. Unirea (DJ 172 B-drumul spre Slătinița)</p> <p>-str.Calea Moldovei-str.1 Decembrie-b-dul Republicii-str.Gării-str.Alexandru Odobescu-str.AlbaIulia-str.Panait Cerna-b-dul Independenței-str. Libertății</p>	min. 70 locuri	x	60	60	60	60	60	08,00	20,30

\*Plecarea de la capetele de traseu se va face alternativ cu linia 2 A, astfel încât pe porțiunile de traseu comun, intervalul de trecere a curselor 2 și 2A să fie simetric (timpul de trecere între două curse 2 și 2A să fie jumătate din timpul programat al fiecărei linii) pe fiecare sens de mers.

## Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele						Prima	Ultima
Lungi- mea			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-8 <sup>30</sup>	8 <sup>30</sup> -13	13-16	16-19	19-22 <sup>30</sup>		
2 A  25.100m	<p><u>Dus</u>: Loc.componenta Viisoara (intersecția DN 17 cu str. Viilor) - Str. Libertatii -b-dul Independenței- str. Panait Cerna - str. Șt. O. Iosif - Simion Bărnuțiu - str. Ion Rațiu - str. Alexandru Odobescu-str. Gării-b-dul Republicii-str. 1 Decembrie-str. Calea Moldovei-loc. comp. Unirea - str. Agronomului (zona industrială)</p> <p><u>Întors</u>: str. Agronomului (zona industrială) - loc. comp. Unirea-str.Calea Moldovei-str.1 Decembrie-b-dul Republicii-str.Gării-str.Alexandru Odobescu-str.Alba Iulia-str.Panait Cerna-b-dul Indepen-denței-str. Libertății – loc comp Viisoara (intersecția DN 17 cu str. Viilor)</p>	min. 70 locuri.	20	20	20	20	20	20	05,30	22,30
<p>Număr minim de autovehicule necesar: 4 autobuze urbane cu capacitatea de minim 70 locuri, din care minim 20 locuri pe scaune, cu lungimea cuprinsa între 9 si 11 m, care vor avea podeaua integral coborâtă și rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap. Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.</p>										

\*Plecarea de la capetele de traseu se va face alternativ cu linia 2 , astfel încât pe porțiunile de traseu comun, intervalul de trecere a curselor 2 și 2A să fie simetric (timpul de trecere între două curse 2 și 2A să fie jumătate din timpul programat al fiecărei linii) pe fiecare sens de mers.

## Sâmbătă

LINIA	TRASEUL	CAPA-CITA-TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație) între orele						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-8 <sup>30</sup>	8 <sup>30</sup> -13	13-16	16-19	19-22 <sup>30</sup>	Prima	Ultima
2 A	<p>Dus: Loc.componentaViisoara (intersecția DN 17 cu str. Viilor) - Str. Libertatii -b-dul Independenței- str. Panait Cerna - str.</p> <p>Șt. O. Iosif - str. Simion Bărnuțiu - str. Ion Rațiu - str. Alexandru Odobescu-str. Gării-b-dul Republicii-str. 1 Decembrie-str. Calea Moldovei-loc. comp. Unirea - str. Agronomului (zona industrială)</p> <p>Întors: str. Agronomului (zona industrială) - loc. comp. Unirea-str.Calea Moldovei-str.1 Decembrie-b-dul Republicii-str.Gării-str.Alexandru Odobescu-str.Alba Iulia-str.Panait Cerna-b-dul Indepen-denței-str. Libertății – loc comp Viisoara (intersecția DN 17 cu str. Viilor)</p>	min. 70 locuri	40	40	40	40	40	40	06,00	21,30

\* Plecarea de la capetele de traseu se va face alternativ cu linia 2 , astfel încât pe porțiunile de traseu comun, intervalul de trecere a curselor 2 și 2A să fie simetric (timpul de trecere între două curse 2 și 2A să fie jumătate din timpul programat al fiecărei linii) pe fiecare sens de mers

## Duminică și sărbători legale

LINIA	TRASEUL	CAPA-CITA-TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație) între orele						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-8 <sup>30</sup>	8 <sup>30</sup> -13	13-16	16-19	19-22 <sup>30</sup>	Prima	Ultima
2 A	<p>Dus: Loc.componentaViisoara (intersecția DN 17 cu str. Viilor) - Str. Libertatii -b-dul Independenței- str. Panait Cerna - str. Șt. O. Iosif - str. Simion Bărnuțiu - str. Ion Rațiu - str.</p>									

25.100m	Alexandru Odobescu-str. Gării-b-dul Republicii-str. 1 Decembrie-str. Calea Moldovei-loc. comp. Unirea - str. Agronomului (zona industrială)  Întors: str. Agronomului (zona industrială) - loc. comp. Unirea-str.Calea Moldovei-str.1 Decembrie-b-dul Republicii-str.Gării-str.Alexandru Odobescu-str.Alba Iulia-str.Panait Cerna-b-dul Indepen-denței-str. Libertății – loc comp Viisoara (intersecția DN 17 cu str. Viilor)	min. 70 locuri	60	60	60	60	60	60	08,00	22,30
---------	---	----------------	----	----	----	----	----	----	-------	-------

\* Plecarea de la capetele de traseu se va face alternativ cu linia 2 , astfel încât pe porțiunile de traseu comun, intervalul de trecere a curselor 2 și 2A să fie simetric (timpul de trecere între două curse 2 și 2A să fie jumătate din timpul programat al fiecărei linii) pe fiecare sens de mers.

#### Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA-CITA-TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele						Prima	Ultima
			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-9	9-13	13-16	16-19	19-22		
3  13.600m	Dus: Str. Poligonului-str. Drumul Cetății-str. Sigmirului-str. Valeriu Braniște-str. Împăratul Traian-str. Pietrosul-str. Rodnei-str.Gării- b-dul Republicii-str. 1 Decembrie-str. Petre Ispirescu-b-dul Gen. Grigore Bălan-str. Avram Iancu-str. C.R. Vivu  Întors: str.C.R.Vivu-str. Avram Iancu-b-dul Gen. Grigore Bălan-str. Petre Ispirescu-str.1 Decembrie-b-dul Republicii-str.Gării-str.Rodnei-str.Pietrosul-str.ÎmpăratulTraian-str. Valeriu Braniște-str. Sigmirului-str. Drumul Cetății/str. Poligonului	min. 70 locuri.	05:30 05:45	10	12	10	12	15-20	05,30	22,00



Număr minim de autovehicule necesar: 4 autobuze urbane cu podea integral coborâtă, cu capacitate de minim 70 locuri, din care minim 20 locuri pe scaune, cu lungimea cuprinsă între 9 și 11 m.

Autobuzele vor avea rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.

Mijloacele de transport trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3

### Sâmbătă

LINIA  Lungi-mea	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele						Prima	Ultima
			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-9	9-13	13-16	16-19	19-22		
3  13.600m	<p><u>Dus</u>: Str. Poligonului-str. Drumul Cetății-str. Sigmirului-str. Valeriu Braniște-str. Împăratul Traian-str. Pietrosul-str. Rodnei-str. Gării- b-dul Republicii-str. 1 Decembrie-str. Petre Ispirescu-b-dul Gen. Grigore Bălan-str. Avram Iancu-str. C.R. Vivu</p> <p><u>Întors</u>: str.C.R.Vivu-str. Avram Iancu-b-dul Gen. Grigore Bălan-str. petre Ispirescu-str. 1 Decembrie-b-dul Republicii-str. Gării-str. Rodnei-str. Pietrosul-str. Împăratul Traian-str. Valeriu Braniște-str. Sigmirului-str. Drumul Cetății/str. Poligonului</p>	min. 70 locuri.	-	20	20	20	20	20	06,00	22,00

## Duminică și sărbători legale

LINIA Lungi-mea	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele						Prima	Ultima
			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-9	9-13	13-16	16-19	19-22		
3 13.600m	<p><u>Dus:</u> Str. Poligonului-str. Drumul Cetății-str. Sigmirului-str. Valeriu Braniște-str. Împăratul Traian-str. Pietrosul-str. Rodnei-str. Gării- b-dul Republicii-str. 1 Decembrie-str. Petre Ispirescu-b-dul Gen. Grigore Bălan-str. Avram Iancu-str. C.R. Vivu</p> <p><u>Întors:</u> str.C.R.Vivu-str. Avram Iancu-b-dul Gen. Grigore Bălan-str. Petre Ispirescu-str.1 Decembrie-b-dul Republicii-str.Gării-str.Rodnei-str.Pietrosul-str.ÎmpăratulTraian-str. Valeriu Braniște-str. Sigmirului-str. Drumul Cetății/str. Poligonului</p>	min. 70 locuri.	-	30	30	30	30	30	08,00	21,00

## Zile lucrătoare

LINIA Lungimea	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
4 20.400m	<p><u>Dus:</u> Loc.componenta Viisoara - str. Libertatii -b-dul Independenței- str. Gh. Șincai - str. Dornei – P-ța Unirii-str. Liviu Rebreanu -b-dul Gen Gr. Bălan-str. Calea Moldovei-loc. comp. Unirea</p>	min. 45 locuri.	10	10	10	10	10	06,00	23,00

	<p><u>Întors</u>: Loc. comp. Unirea-str.Calea Moldovei- b-dul Gen. Gr. Bălan-str. Bistricioarei-str.Dornei-str. Gh. Șincai -b-dul Independenței-str. Libertății – loc comp Viisoara</p>								
<p>Număr minim de autovehicule necesar: 8 autobuze urbane electrice cu capacitatea de minim 45 locuri și lungime de maxim 10 m, care vor avea podeaua integral coborâtă și rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.</p>									

#### Zile nelucrătoare

LUNGIMEA	TRASEUL	CAPACITATE (locuri)	INTERVALUL DE SUCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
4	<p><u>Dus</u>: Loc.componenta Viisoara - str. Libertatii -b-dul Independenței- str. Gh. Șincai - str. Dornei – P-ța Unirii-str. Liviu Rebreanu -b-dul Gen Gr. Bălan- str. Calea Moldovei-loc. comp. Unirea</p>	min. 45 locuri	15	15	15	15	15	08,00	22,00
20.400m	<p><u>Întors</u>: Loc. comp. Unirea-str.Calea Moldovei- b-dul Gen. Gr. Bălan-str. Bistricioarei-str.Dornei-str. Gh. Șincai -b-dul Independenței-str. Libertății – loc comp Viisoara)</p>								

\*Traseul nr. 4 va fi executat numai după achiziționarea mijloacelor de transport prin proiectul "Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă ", proiect propus pentru finanțare în cadrul Axei prioritare 4 din cadrul POR 2014-2020.

## Zile lucrătoare

LINIA Lungimea	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație) între orele			PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			6-8	13-16	22-23 <sup>45</sup>	Prima	Ultima
5  14.200 m	<p><u>Dus</u>: Str. CR Vivu-Str. Ștefan cel Mare-b-dul Gen. Gr. Bălan- -str. Năsăudului-str. Andrei Mureșanu-b-dul Decebal-str.Cu-za Vodă-str.Eroilor-str.Dimitrie Cantemir -str.Industriei-str.Sigmirului-str.DrumulCetății</p> <p><u>Întors</u>: Str.DrumulCetății-str.Sigmirului-str. Industriei-str.Dimitrie Cantemir-str.Eroilor-str.Cuza Vodă-b-dul Decebal-str. Andrei Mureșanu-str.Năsăudului-str. Avram Iancu-str. Tudor Vladimirescu-str. Ștefan cel Mare-str. CR Vivu</p>	min. 90 locuri	30	30	30	06,00	23,45

Număr minim de autovehicule necesar: 3 autobuze cu podeaua integral coborâtă, cu capacitatea de min. 90 locuri și lungime de maxim 12 m, dotate cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.

Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3..

## Zile lucrătoare

LINIA Lungimea	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație) între orele			INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație) între orele	
			6-8	13-16	22-23 <sup>45</sup>	Prima	Ultima
6  8.000m	<p><u>Dus</u>: Str. Rodnei-str. Gării-b-dul Independenței -str. Sigmirului-Drumul Cetății-str. Târpiului-Petrocominvest</p> <p><u>Întors</u>: Petrocominvest-str. Târpiului-Drumul Cetății-str. Sigmirului-b-dul Independenței- str. Gării- str. Rodnei</p>	min. 90 locuri	30	30	30	06,00	23,45

Număr minim de autovehicule necesar: 2 autobuze urbane, cu capacitatea de min. 90 locuri, cu podea integral coborâtă și lungime de maxim 12 m, dotate cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.  
Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3..

Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele						Prima	Ultima
			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-8 <sup>30</sup>	8 <sup>30</sup> -13	13-16	16-19	19-22 <sup>30</sup>		
7	<p>Dus: str.Rodnei-str. Gării-b-dul Decebal-str.Andrei Mureșanu-str.Năsăudului-str.Calea Moldovei-loc. comp.Unirea-loc. comp.Slătinița</p> <p>Întors: loc. comp.Slătinița-loc. comp.Unirea-str.Calea Moldovei-str.Năsăudului-str.Andrei Mureșanu-b-dul Decebal-str.Gării-str.Rodnei</p>	min. 90 locuri	5:30	06:20 07:20	12:15	14:30	16:00	19:30	05,30	20,00
22.000 m			05:45	06:45 08:10	13:00	15:00	16:45	20:00		

Număr minim de autovehicule necesar: 2 autobuze urbane cu podea integral coborâtă, cu capacitatea de min. 90 locuri și lungime de maxim 12 m, dotate cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.  
Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

## Zile nelucratoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele						Prima	Ultima
			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-8 <sup>30</sup>	8 <sup>30</sup> -13	13-16	16-19	19-22 <sup>30</sup>		
7	Dus: str.Rodnei-str. Gării-b-dul Decebal-str.Andrei Mureșanu-str.Năsăudului- str.Ca- lea Moldovei-loc. comp.Unirea-loc. comp.Slătinița  Întors: loc. comp.Slă-tinița-loc. comp.Uni-rea-str.CaleaMoldo- vei-str.Năsăudului- str.AndreiMureșanu-b-dul Decebal-str.Gă-rii-str.Rodnei	min. 90 locuri	5:45	7;20			17:45	19:30	05,45	20,00
22.000 m		06:10	08:00			18:15	20:00			

## Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele						Prima	Ultima
			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-8 <sup>30</sup>	8 <sup>30</sup> -13	13-16	16-19	19-22 <sup>30</sup>		
8	Dus: str.Rodnei-str. Gării-b-dul Indepen- denței-str.Sigmirului-str. Drumul Cetății-str. Soarelui- loc. comp. Sigmir  Întors:loc.comp.Sigmir-str. Soarelui-str. Drumul Cetății- str.Sigmirului- b-dul Independenței-str.Gării- str.Rodnei	min. 90 locuri		06:45 07:35	10:30 12:30	13:30 14:30 15:40	17:30	19:30	06,00	19,55
15.000m		6:00	07:10 08:30	11:00 12:50	14:00 15:00 16:00	18:00	19:55			

Număr minim de autovehicule necesar: 1 autobuz urban, cu capacitatea de min. 90 locuri, cu podea integral coborâtă, lungime de maxim 12 m și cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.  
Autobuzul trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

#### Zile nelucratoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele						Prima	Ultima
			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-8 <sup>30</sup>	8 <sup>30</sup> -13	13-16	16-19	19-22 <sup>30</sup>		
8  15.000m	<u>Dus</u> : str.Rodnei-str. Gării-b-dul Independen- denței-str.Sigmirului-str. Drumul Cetății-str. Soarelui- loc. comp. Sigmir  <u>Întors</u> :loc.comp.Sigmir-str. Soarelui-str. Drumul Cetății- str.Sigmirului- b-dul Independenței-str.Gării- str.Rodnei	min. 90 locuri		08:20		15:15			08,00	15,30
				8:40		15:30				

#### Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele						Prima	Ultima
			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-8 <sup>30</sup>	8 <sup>30</sup> -13	13-16	16-19	19-22 <sup>30</sup>		
9  18.000 m	<u>Dus</u> : str.Rodnei-str. Gării-b-dul Decebal-str. Andrei Mureșanu-str. Nasaudului-str. Avram Iancu-str. Ghinzii - loc. componentă Ghinda  <u>Întors</u> : loc. componentă Ghinda-str. Ghinzii –str. Avram Iancu- str. Nasaudului- str. Andrei Mureșanu-b-dul Decebal-str.Gării-str.Rodnei	min. 90 locuri	5:45	6:45 7:45	11.30	13.20 14.45	16.10	19:30	05,45	19,50
			06:10	07:10 08:20	12:00	13:55 15:20	16:55	19:50		

Număr minim de autovehicule necesar: 1 autobuz urban, cu capacitatea de min. 90 locuri și lungime de maxim 12 m, cu podeaua integral coborâtă și rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap  
Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

### Zile nelucratoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele						Prima	Ultima
			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-8 <sup>30</sup>	8 <sup>30</sup> -13	13-16	16-19	19-22 <sup>30</sup>		
9	<u>Dus</u> : str.Rodnei-str. Gării-b-dul Decebal-str. Andrei Mureșanu-str. Nasaudului-str. Avram Iancu-str. Ghinzii - loc. componentă Ghinda  <u>Întors</u> : loc. componentă Ghinda-str. Ghinzii –str. Avram Iancu- str. Nasaudului- str. Andrei Mureșanu-b-dul Decebal-str.Gării-str.Rodnei	min. 90 locuri		7:50	9:00	13:20	16:05		05,40	16,40
18.000 m			5:45	8:25	9:30	13:55	16:40			

### Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele						Prima	Ultima
			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-8 <sup>30</sup>	8 <sup>30</sup> -13	13-16	16-19	19-22 <sup>30</sup>		
10	<u>Dus</u> : str.Rodnei-str. Gării-b-dul Independen- denței-str.Sigmirului-str. Calea Clujului -loc.comp.Viișoara- loc. comp. Sărata  <u>Întors</u> :loc.comp.Sărata- loc.comp.Viișoara- str.Calea Clujului-str. Sigmirului-b-dul Independenței- str. Gării-str. Rodnei	90 locuri		06:45 07:35	10:00 11:40 12:30	13:50 14:50	16:20 17:30	19:30	06,15	20:00
20.000m				06:15 07:10 08;20	11:10 12:10 13:10	14:20 15:15	16:40 18:30	20:00		



Număr minim de autovehicule necesar: 1 autobuz urban cu podeaua integral coborâtă, cu capacitatea de min. 90 locuri și lungime de maxim 12 m, cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.  
Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

\* Plecarea de la capetele de traseu se va face alternativ cu linia 10 A , astfel încât pe porțiunile de traseu comun, intervalul de trecere a curselor 10 și 10 A să fie simetric (timpul de trecere între două curse 10 și 10 A să fie jumătate din timpul programat al fiecărei linii) pe fiecare sens de mers

\*\*ÎN PERIOADA DE SUSPENDARE A TRASEULUI 10A, TRASEUL 10 VA AVEA URMĂTORUL ITINERAR:

**Dus:** str.Rodnei-str.Gării-b-dul Independenței-str.Libertății -loc.comp.Viișoara-loc. comp. Sărata

**Întors:** Loc.comp.Sărata-loc.comp.Viișoara-str.Libertății-b-dul Independenței- str. Gării-str. Rodnei

#### Zile nelucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA-CITA-TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele						Prima	Ultima
Lungi- mea			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-8 <sup>30</sup>	8 <sup>30</sup> -13	13-16	16-19	19-22 <sup>30</sup>		
10	<b>Dus:</b> str.Rodnei-str. Gării-b-dul Indepen- denței-str.Sigmirului-str. Calea Clujului -loc.comp.Viișoara- loc. comp. Sărata	90 locuri.		9,00		15:45	16:30 18:00		09,00	18,30
20.000m	<b>Întors:</b> loc.comp.Sărata- loc.comp.Viișoara- str.Calea Clujului-str. Sigmirului-b-dul Independenței- str. Gării-str. Rodnei		9:30	16:05	17:00 18:30					

\*Plecarea de la capetele de traseu se va face alternativ cu linia 10 A , astfel încât pe porțiunile de traseu comun, intervalul de trecere a curselor 10 și 10 A să fie simetric (timpul de trecere între două curse 10 și 10 A să fie jumătate din timpul programat al fiecărei linii) pe fiecare sens de mers

\*\*ÎN PERIOADA DE SUSPENDARE A TRASEULUI 10A, TRASEUL 10 VA AVEA URMĂTORUL ITINERAR:

**Dus:** str.Rodnei-str.Gării-b-dul Independenței-str.Libertății -loc.comp.Viișoara-loc. comp. Sărata

**Întors:** Loc.comp.Sărata-loc.comp.Viișoara-str.Libertății-b-dul Independenței- str. Gării-str. Rodnei

## Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele						Prima	Ultima
Lungi- mea			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-8 <sup>30</sup>	8 <sup>30</sup> -13	13-16	16-19	19-22 <sup>30</sup>		
10 A	Dus: str.Rodnei-str. Gării-b-dul Independen- denței-str.Libertății - loc.comp.Viișoara-loc. comp. Sărata-Parcul Industrial	45 locuri	60	60	60	60	60	60	06,15	19,50
20.000m	Întors:Parcul Industrial- loc.comp.Sărata- loc.comp.Viișoara- str.Libertății-b-dul Independenței- str. Gării-str. Rodnei									

Număr minim de autovehicule necesar: 2 autobuze urbane cu podeaua integral coborâtă, cu capacitatea de min. 45 locuri și lungime de maxim 10 m, cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.  
Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

\* Plecarea de la capetele de traseu se va face alternativ cu linia 10 A , astfel încât pe porțiunile de traseu comun, intervalul de trecere a curselor 10 și 10 A să fie simetric (timpul de trecere între două curse 10 și 10 A să fie jumătate din timpul programat al fiecărei linii) pe fiecare sens de mers

\*\* SE SUSPENDĂEFECTUAREA TRASEULUI PE PERIOADA NEDETERMINATA

## Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele						Prima	Ultima
Lungi- mea			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-8 <sup>30</sup>	8 <sup>30</sup> -13	13-16	16-19	19-24		
11	Dus: str.C.R.Vivu-str. Ștefan cel Mare-str. Gen.Grigore Bălan-str. Năsăudului-str. Andrei Mureșanu- str. Ioan Slavici-str.Eroilor- str.Dimitrie Cantemir -str.Târpiului-fa.Leoni	min. 100 locuri		6:10*2 7:15 7:30		14:30*2	16:00 18:30	22:40*2	06,00	24,00

12.600m	<p><b>Întors:</b>  Fa.Leoni-str. Târpiului  - str.DimitrieCante-  mir-str.Eroilor-str. Ioan Slavici-  str. Andrei Mureșanu-  str.Năsăudului-b-dul Gen.Grigore  Bălan-str. Ștefan cel Mare-str.  CR.Vivu</p>									
<p>Număr minim de autovehicule necesar: 2 autobuze urbane, cu podea integral coborâtă, cu capacitate de min. 100 locuri și lungime maxim 18 m, cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap. În intervalul 9-14 și 16-22 se va opera cu autobuze urbane de minim 18 locuri.  Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.</p>										

### Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)		PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele		Prima	Ultima
11A	<p><b>Dus:</b> Str. Târpiului intersecție cu Valea Căstăilor – str. Drumul Cetății – str. Sigmirului – B-dul Independenței – str. Gării – B-dul Republicii – str. 1 Decembrie – str. Calea Moldovei – Colegiul Tehnic Infoel</p>	19 locuri	07:15	14:15	07:15	14:15
16.400m	<p><b>Întors:</b> Colegiul Tehnic Infoel – str. Calea Moldovei – str. 1 Decembrie – B-dul Republicii – str. Gării – B-dul Independenței – str. Sigmirului – str. Drumul Cetății – Valea Căstăilor intersecție cu str. Târpiului .</p>					
<p>Număr minim de autovehicule necesar: 2 autobuze urbane, cu podea integral coborâtă, cu capacitate de min. 100 locuri și lungime maxim 18 m, cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap. În intervalul 9-14 și 16-22 se va opera cu autobuze urbane de minim 18 locuri.  Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.</p>						

### Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)						PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele						Prima	Ultima
			5 <sup>30</sup> -6 <sup>00</sup>	6-8 <sup>30</sup>	8 <sup>30</sup> -13	13-16	16-19	19-24		
12	Dus: str.Rodnei-str.Gării-b-dul Independenței-str.Sigmirului- str.Industriei-str.Drumul Târpiului-.Leoni  Întors: .Leoni-str.Drumul Târpiului-str.Industriei-str.Sig- mirului-b-dul Independenței- str.Gării-str.Rodnei	min. 100 locuri	-	6:15*2 7:30	-	14:20*2	16:00 18:30	22:55*2	06,00	24,00
8.000m										

Număr minim de autovehicule necesar: 2 autobuze urbane, cu podea integral coborâtă, cu capacitate de min. 100 locuri și lungime maxim 18 m, dotate cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap. În intervalul 9-14 și 16-22 se va opera cu autobuze urbane de minim 18 locuri.  
Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

#### Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)				PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele				Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21 <sup>30</sup>		
13	Dus: str. Alexandru Odobescu- str.Gării-b.dul Republicii-str.1 Decembrie -str. Năsăudului-str. Andrei Mureșanu-str. Ioan Slavici -strSubcetate -str. Busuiocului  Întors: Str. Busuiocului – Aleea Bujorului-str. Magnoliei- str.Subcetate-str. Ioan Slavici - str.Andrei Mureșanu- str.Năsăudului-str.1 Decembrie-b- dul Republicii- str.Gării- str.Alexandru Odobescu	min. 55 locuri	15	30	15	30	06,00	21,30
11.000 m								

Număr minim de autovehicule necesar: 4 autobuze urbane cu podea integral coborâtă, cu capacitatea de minim 55 locuri și lungime cuprinsă între 9 și 11 m, din care minim 20 locuri pe scaune, care vor avea podeaua integral coborâtă și vor fi dotate cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap  
Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

## Zile nelucrătoare

LINIA Lungimea	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)				PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele				Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21		
13  11.000 m	<u>Dus:</u> str. Alexandru Odobescu- str.Gării-b-dul Republicii-str.1 Decembrie -str. Năsăudului-str. Andrei Mureșanu-str. Ioan Slavici -str.Subcetate -str. Busuiocului  <u>Întors:</u> Str. Busuiocului – Aleea Bujorului-str. Magnoliei- str.Subcetate-str. Ioan Slavici - str.Andrei Mureșanu- str.Năsăudului-str.1 Decembrie-b- dul Republicii- str.Gării- str.Alexandru Odobescu	min. 55 locuri	60	60	60	60	07,00	21,30

## Zile lucrătoare

LINIA Lungi-me	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)				PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele				Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21 <sup>30</sup>		
13A  6600 m	<u>Dus:</u> Str. RAAL-str. Valea Budacului-str.Mihai Viteazu- str.IonRațiu-str. Alexandru Odobescu-str.Garii (sens giratoriu cu bulevardul Decebal)  <u>Întors:</u> str.Garii(sens giratoriu cu bulevardul Decebal)- str. Alexandru Odobescu-str.Ion Rațiu-str.Mihai Viteazu-str. Valea Budacului-str. RAAL	min. 18 locuri	15	30	15	30	06,00	21,30

Număr minim de autovehicule necesar: 2 autobuze cu capacitate de min. 18 locuri și lungime maxim 8 m  
Autobuzele trebuie să fie dotate cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap și să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

Zile nelucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)				PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele				Prima	Ultima
			6-9	9-13	13-16	16-20		
13A  6600 m	<u>Dus</u> : Str. RAAL-str. Valea Budacului-str.Mihai Viteazu-str.IonRațiu-str. Alexandru Odobescu-str.Garii(sens giratoriu cu bulevardul Decebal)  <u>Întors</u> :str.Garii(sens giratoriu cu bulevardul Decebal)-str. Alexandru Odobescu-str.Ion Rațiu-str.Mihai Viteazu-str. Valea Budacului-str. RAAL	min. 18 locuri	60	60	60	60	07,00	20,00

\*Plecarea de la capetele de traseu se va face în așa fel încât să asigure corespondența cu traseul 13

Zile lucrătoare

LINIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)				PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele				Prima	Ultima
			7-9	9-13	13-16	16-20		
14  9000 m	<u>Dus</u> : str.Rodnei-str. Gării-b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu - str. Nasaudului – Calea Moldovei – str. Lucian Blaga  <u>Întors</u> : Str. Lucian Blaga-Calea Moldovei- str. Nasaudului- str. Andrei Mureșanu - b-dul Decebal-str.Gării-str.Rodnei	min. 18 locuri	60	60	60	60	07,00	20,00

Număr minim de autovehicule necesar: 1 autobuz urban cu capacitatea de minim 18 locuri și lungime de maxim 8 m, dotat cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.

Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

## Zile lucrătoare

LINIA Lungimea	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)				PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele				Prima	Ultima
			6-9	9-13	13-16	16-18		
15  11400 m	<u>Dus:</u> str.Rodnei-str.Garii- bulevardul Independentei- str.Sigmirului- str.DrumulCetatii(sensul giratoriu de la intersectia Drumul Cetatii si Subcetate)  <u>Întors:</u> str.DrumulCetatii(sensul giratoriu de la intersectia Drumul Cetatii si Subcetate)- str.Sigmirului-bulevardul Independentei-str.Garii- str.Rodnei	min. 18 locuri	60	60	60	60	06,15	18,00
Număr minim de autovehicule necesar: 2 autobuze urbane, cu capacitatea de minim 18 locuri și lungime de maxim 8 m, dotate cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap. Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.								

## Zile lucrătoare

LINIA Lungimea	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)				PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele				Prima	Ultima
			6-9	9-13	13-16	16-18		
15A  7600m	<u>Dus:</u> str.Stefan cel Mare- blv.General Grigore Balan- str.Nasaudului- str.AndreiMuresanu-str.Drumul Dumitrei Vechi- str.DrumulCetatii(sensul giratoriu de la intersectia Drumul Cetatii cu Tarpiului)  <u>Întors:</u> str.DrumulCetatii(sensul giratoriu de la intersectia Drumul Cetatii cu Tarpiului)str.Drumul	min. 18 locuri	60	60	60	60	06,15	18,00

Dumitrei Vechi- str.AndreiMuresanu- str.-Nasaudului-str.Avram Iancu- str.Stefan cel Mare								
Număr minim de autovehicule necesar: 2 autobuze urbane, cu capacitatea de minim 18 locuri și lungime de maxim 8 m, dotate cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap. Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.								

### Zile lucrătoare

LINIA  Lungimea	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		
16	<u>Dus:</u> B-dul Gen Gr. Bălan -str. Avram Iancu-str. Ghinzii-str.ValeaGhinzii-Complexul sportiv Wonderland  <u>Întors:</u> Complexul sportiv Wonderland - str.ValeaGhinzii - str. Ghinzii - str. Avram Iancu - B-dul Gen Gr. Bălan	min. 55 locuri	30	20	20	20	30	08,00	21,30
Număr minim de autovehicule necesar: 2 autobuze urbane cu podea coborâtă, cu capacitatea de minim 55 locuri, din care minim 20 locuri pe scaune, cu lungime de 9 - 11 m, dotate cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap. Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3. * SE SUSPENDĂEFECTUAREA TRASEULUI PÂNĂ LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE REABILITARE A STRĂZILOR VALEA GHINZII ȘI AERODROMULUI. În perioada de suspendare, traseul va fi reluat de către operatorul de transport, la solicitarea Autorității Locale, chiar dacă lucrările de reabilitare a străzilor menționate nu vor fi finalizate.									

\*Până la asfaltarea str. Valea Ghinzii, traseul se va efectua cu microbuze cu capacitate de min 18 locuri și lungime maximă 8 m;

\*\*Mijloacele de transport care deserveșc acest traseu vor avea adaptat în spatele autovehiculelor, în perioada de iarnă (01.12-15.03), suport omologat pentru transportul echipamentelor specifice sporturilor de iarnă (schi, săniuțe, plăci snowboard, etc.).

### Zile nelucrătoare

LINIA  Lungi-me	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)					PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele					Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-21	21-23		



16	<u>Dus:</u> B-dul Gen Gr. Bălan -str. Avram Iancu-str. Ghinzii-str.ValeaGhinzii-Complexul sportiv Wonderland  <u>Întors:</u> Complexul sportiv Wonderland - str.ValeaGhinzii-str. Ghinzii - str. Avram Iancu - B-dul Gen Gr. Bălan	min. 55 locuri	20	20	20	20	20	08,00	21,30

Număr minim de autovehicule necesar: 2 autobuze urbane cu podea coborâtă, cu capacitatea de minim 55 locuri, din care minim 20 locuri pe scaune, cu lungime de 9 - 11 m, dotate cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap.

Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

#### Zile lucrătoare

Lungii-me LUNIA	TRASEUL	CAPA- CITA- TE (locuri)	INTERVALUL DE SUCCEDARE (min. sau orele de trecere prin stație)				PLECĂRI DE LA CAPETELE DE TRASEU	
			între orele				Prima	Ultima
			5-9	9-13	13-16	16-20		
18  11.500 m	<u>Dus:</u> str Rodnei-str.Gării-b.dul Independentei-str.Libertatii -str. Calea Dejului-str. Loc comp Viisoara-Heidenfeld(blocurile sociale)  <u>Întors:</u> Heidenfeld(blocurile sociale) – loc comp Viisoara-str. Calea Dejului-str.Libertatii-bld. Independentei -str.Gării-str.Rodnei-	min. 55 locuri	30	60	30	60	07,30	20,00

Număr minim de autovehicule necesar: 4 autobuze urbane cu podea integral coborâtă, cu capacitatea de minim 55 locuri și lungime cuprinsă între 9 și 11 m, din care minim 20 locuri pe scaune, care vor avea podeaua integral coborâtă și vor fi dotate cu rampă sau platformă pentru urcarea/coborârea persoanelor cu handicap

Autobuzele trebuie să îndeplinească normele de poluare cel puțin EURO 3.

Toate mijloacele de transport cu lungime mai mare de 9 m utilizate în transportul public local, vor avea podeaua coborâtă pe toată lungimea (integral coborâtă).

În categoria mijloacele de transport "cu capacitate de minim 18 locuri și lungime de maxim 8 m" sunt incluse și cele din categoria M2, conform omologării RAR (microbuze).

ooo000ooo