

Obiectivul: OPȚIUNEA 1 - Amenajare Piațetă din zona centrală a localității componente Viișoara

Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: PIATETA ZONA CENTRALA										
Deviz: DEMOLARI SI DESFACERI										
SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Materiale (LEI)	Manoperă (LEI)	Utilaje (LEI)	Transporturi (LEI)	Preț total (LEI)
1.1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	4.5000	142.1823	0.00	483.22	156.60	0.00	639.82
1.1.2.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	15.2100	31.7700	0.00	483.22	0.00	0.00	483.22
1.1.2.2	2509	Motocompresor mobil joasa presiune 4.0-5.9 mc/min	ora	2.7000	45.0000	0.00	0.00	121.50	0.00	121.50
1.1.2.3	2801	Ciocan pneumatic (exclusiv consum aer) 8-15 kg	ora	2.7000	13.0000	0.00	0.00	35.10	0.00	35.10
1.1.3	DG03A1(1)	Desfacerea de trotuare din pavele de beton + infoliere + depozitare pe europaleti	mp	1 205.0000	15.2087	2 843.80	11 867.68	3 615.00	0.00	18 326.48
1.1.3.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	373.5500	31.7700	0.00	11 867.68	0.00	0.00	11 867.68
1.1.3.2	1124	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw 1 schimb	ora	120.5000	30.0000	0.00	0.00	3 615.00	0.00	3 615.00
1.1.3.3	20012899	Folie de polietilena	mp	1 205.0000	2.3600	2 843.80	0.00	0.00	0.00	2 843.80
1.1.4	DF22A1	Deplantarea (scoaterea) stalpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera, cosuri de gunoi, panou informativ;	buc	12.0000	9.5942	0.00	115.13	0.00	0.00	115.13
1.1.4.1	12811	Pavator categoria I	ora	2.5919	31.7700	0.00	82.34	0.00	0.00	82.34
1.1.4.2	19621	Sapator categoria a II-a	ora	1.0320	31.7700	0.00	32.79	0.00	0.00	32.79
1.1.5	DF22A1	Deplantarea stalpilor de beton prefabricat din imprejmuire;	buc	200.0000	9.5942	0.00	1 918.84	0.00	0.00	1 918.84
1.1.5.1	12811	Pavator categoria I	ora	43.1980	31.7700	0.00	1 372.40	0.00	0.00	1 372.40
1.1.5.2	19621	Sapator categoria a II-a	ora	17.2000	31.7700	0.00	546.44	0.00	0.00	546.44
1.1.6	RPCT45A1	Desfacerea împrejuririlor metalice cu recuperarea materialelor	kg	3 150.0000	1.2702	0.00	4 001.02	0.00	0.00	4 001.02
1.1.6.1	221411	Lacatus constructii metalice-b categoria I	ora	62.9685	31.7700	0.00	2 000.51	0.00	0.00	2 000.51

1.1.6.2	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	ora	62.9685	31.7700	0.00	2 000.51	0.00	0.00	2 000.51
1.1.7	DG05A1	Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	880.0000	17.4735	0.00	15 376.68	0.00	0.00	15 376.68
1.1.7.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	484.0000	31.7700	0.00	15 376.68	0.00	0.00	15 376.68
1.1.8	DG04B1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;	ml	590.0000	10.4841	0.00	6 185.62	0.00	0.00	6 185.62
1.1.8.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	194.7000	31.7700	0.00	6 185.62	0.00	0.00	6 185.62
1.1.9	TSA03G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 m adancime, teren foarte tare	mc	600.0000	115.6428	0.00	69 385.68	0.00	0.00	69 385.68
1.1.9.1	39911	Muncitor deservire categoria I	ora	384.0000	31.7700	0.00	12 199.68	0.00	0.00	12 199.68
1.1.9.2	19611	Sapator categoria I	ora	1 800.0000	31.7700	0.00	57 186.00	0.00	0.00	57 186.00
1.1.10	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	180.0000	19.5000	0.00	0.00	0.00	3 510.00	3 510.00
1.1.10.1	8888908	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 10 km	tona	180.0000	19.5000	0.00	0.00	0.00	3 510.00	3 510.00
1.1.11	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1 200.0000	19.5003	0.00	0.38	0.00	23 400.00	23 400.38
1.1.11.1	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0.0120	31.7700	0.00	0.38	0.00	0.00	0.38
1.1.11.2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	tona	1 200.0000	19.5000	0.00	0.00	0.00	23 400.00	23 400.00
1.1.12	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	0.0723	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.13	RPCT20C1	Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace mecanice din pereți, trepte, grinzi, stâlpi, plăci și prefabricate	mp	24.0000	25.1612	0.00	603.87	0.00	0.00	603.87
1.1.13.1	12611	Mozaicar categoria I	ora	9.5038	31.7700	0.00	301.93	0.00	0.00	301.93
1.1.13.2	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	ora	9.5038	31.7700	0.00	301.93	0.00	0.00	301.93
1.1.14	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total Deviz (fără TVA)	143 463.53
------------------------	------------

Obiect: PIATETA ZONA CENTRALA										
Deviz: TERASAMENTE										
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Materiale (LEI)	Manoperă (LEI)	Utilaje (LEI)	Transporturi (LEI)	Preț total (LEI)
1.2.1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3 - Decapare teren vegetal	100 mc	30.0000	337.9987	0.00	0.00	10 139.96	0.00	10 139.96
1.2.1.1	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	ora	77.9997	130.0000	0.00	0.00	10 139.96	0.00	10 139.96
1.2.2	CG32B01%(1)	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace mecanice, executate cu: materiale negelive	metru cub	1 150.0000	66.3906	31 894.78	42 338.40	2 116.00	0.00	76 349.18
1.2.2.1	1421102201751	Materiale negelive	mc	1 265.0000	25.0000	31 625.00	0.00	0.00	0.00	31 625.00
1.2.2.2	20021063	Apa	mc	115.0000	2.3459	269.78	0.00	0.00	0.00	269.78
1.2.2.3	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	460.0000	28.5000	0.00	13 110.00	0.00	0.00	13 110.00
1.2.2.4	9312040019600	Sapator	ora	920.0000	31.7700	0.00	29 228.40	0.00	0.00	29 228.40
1.2.2.5	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	ora	92.0000	23.0000	0.00	0.00	2 116.00	0.00	2 116.00
1.2.3	TsC03XE	Sapatura mecanica cu excavatorul pe senile de0,4-0,7 mc cu motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate naturala teren cat I descarcare in autovehic	100mc	4.0000	280.8000	0.00	0.00	1 123.20	0.00	1 123.20
1.2.3.1	3509	Excavator pe senile 0.40-0.70mc cu comanda cabluri ec. soneta	ora	8.6400	130.0000	0.00	0.00	1 123.20	0.00	1 123.20
1.2.4	TSE04A1	Nivelare pat drum - Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu: buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2	100 mp	25.0000	17.5000	0.00	0.00	437.50	0.00	437.50
1.2.4.1	3553	Buldozer pe senile 65-80cp	ora	3.1250	140.0000	0.00	0.00	437.50	0.00	437.50
1.2.5	TSA03G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 m adancime, teren foarte tare	mc	12.0000	103.7400	0.00	1 244.88	0.00	0.00	1 244.88
1.2.5.1	39911	Muncitor deservire categoria I	ora	7.6800	28.5000	0.00	218.88	0.00	0.00	218.88
1.2.5.2	19611	Sapator categoria I	ora	36.0000	28.5000	0.00	1 026.00	0.00	0.00	1 026.00

1.2.6	TRI1AA01 C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	750.0000	9.9750	0.00	7 481.25	0.00	0.00	7 481.25
1.2.6.1	319711	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I	ora	262.5000	28.5000	0.00	7 481.25	0.00	0.00	7 481.25
1.2.7	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	850.0000	12.0003	0.00	0.24	0.00	10 200.00	10 200.24
1.2.7.1	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0.0085	28.5000	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24
1.2.7.2	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km	tona	850.0000	12.0000	0.00	0.00	0.00	10 200.00	10 200.00
1.2.8	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 31-50 cm	100 mc	20.0000	65.8000	0.00	0.00	1 316.00	0.00	1 316.00
1.2.8.1	3553	Buldozer pe senile 65-80cp	ora	9.4000	140.0000	0.00	0.00	1 316.00	0.00	1 316.00
1.2.9	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	15.0000	152.6000	0.00	0.00	2 289.00	0.00	2 289.00
1.2.9.1	3553	Buldozer pe senile 65-80cp	ora	16.3500	140.0000	0.00	0.00	2 289.00	0.00	2 289.00
1.2.10	TRI1AA01 C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	850.0000	9.9750	0.00	8 478.75	0.00	0.00	8 478.75
1.2.10.1	319711	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I	ora	297.5000	28.5000	0.00	8 478.75	0.00	0.00	8 478.75
1.2.11	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	750.0000	12.0003	0.00	0.21	0.00	9 000.00	9 000.21
1.2.11.1	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0.0075	28.5000	0.00	0.21	0.00	0.00	0.21
1.2.11.2	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km	tona	750.0000	12.0000	0.00	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00
1.2.12	TsG03XB	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul pana la 10cm ,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi ,in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pt arii mai mici de 500mp	100mp	2.0000	1 178.1900	0.00	2 356.38	0.00	0.00	2 356.38
1.2.12.1	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	82.6800	28.5000	0.00	2 356.38	0.00	0.00	2 356.38

Total Deviz (fără TVA)	130 416.56
------------------------	------------

Obiect: PIATETA ZONA CENTRALA
Deviz: PAVAJE STRADA, TROTUARE PERIMETRALE
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Materiale (LEI)	Manoperă (LEI)	Utilaje (LEI)	Transporturi (LEI)	Preț total (LEI)
1.3.1	01	PAVAJ PIATRA NATURALA 10X10X10 cm, ELEMENTE DE PIATRA CIOPLITA PE TOATE FETELE	mc	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	DD07A01+	Geotextile pt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc.	mp	850.0000	4.4806	3 646.47	162.03	0.00	0.00	3 808.50
1.3.2.1	20043420	Geotextil tesut sg 36 / 40 - pp virgina; 40/40 kn/m; con 12mm; cbr 4400n; 160,6g/mp 5,25m x 100m	mp	935.0000	3.9000	3 646.47	0.00	0.00	0.00	3 646.47
1.3.2.2	20000145	Pavator	ore	2.5500	31.7700	0.00	81.01	0.00	0.00	81.01
1.3.2.3	20000002	Muncitor deservire	ora	2.5500	31.7700	0.00	81.01	0.00	0.00	81.01
1.3.3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	204.0000	60.3110	6 763.21	2 151.18	3 389.05	0.00	12 303.44
1.3.3.1	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	267.4440	24.6940	6 604.26	0.00	0.00	0.00	6 604.26
1.3.3.2	6202806	Apa industrială pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	47.3280	3.3584	158.95	0.00	0.00	0.00	158.95
1.3.3.3	12811	Pavator categoria I	ora	53.0400	28.5000	0.00	1 511.64	0.00	0.00	1 511.64
1.3.3.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	22.4400	28.5000	0.00	639.54	0.00	0.00	639.54
1.3.3.5	3546	Autogreder pana la 175 cp	ora	9.7920	140.0000	0.00	0.00	1 370.88	0.00	1 370.88
1.3.3.6	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	ora	31.2120	60.0000	0.00	0.00	1 872.72	0.00	1 872.72
1.3.3.7	3410540005 603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	4.6920	31.0000	0.00	0.00	145.45	0.00	145.45
1.3.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	51.0000	76.1060	1 690.80	1 686.06	504.54	0.00	3 881.40
1.3.4.1	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	66.8610	24.6940	1 651.07	0.00	0.00	0.00	1 651.07
1.3.4.2	6202806	Apa industrială pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	11.8320	3.3584	39.74	0.00	0.00	0.00	39.74
1.3.4.3	12811	Pavator categoria I	ora	44.3700	28.5000	0.00	1 264.55	0.00	0.00	1 264.55
1.3.4.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	14.7900	28.5000	0.00	421.51	0.00	0.00	421.51
1.3.4.5	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	ora	7.8030	60.0000	0.00	0.00	468.18	0.00	468.18
1.3.4.6	3410540005 603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	1.1730	31.0000	0.00	0.00	36.36	0.00	36.36
1.3.5	DA18B1(1)	Strat de fundatie din agregate in amestecuri te si liant hidraulic, executat: cu asternere mecanica;	mc	136.0000	60.3228	4 085.14	1 201.56	2 917.21	0.00	8 203.91
1.3.5.1	6202806	Apa industrială pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	6.8000	3.3584	22.84	0.00	0.00	0.00	22.84
1.3.5.2	2200484	Agregate natur de balastiera spalate-dozate retete	to	137.0880	29.6328	4 062.30	0.00	0.00	0.00	4 062.30
1.3.5.3	12811	Pavator categoria I	ora	21.7600	28.5000	0.00	620.16	0.00	0.00	620.16
1.3.5.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	20.4000	28.5000	0.00	581.40	0.00	0.00	581.40

1.3.5.5	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	ora	31.5520	60.0000	0.00	0.00	1 893.12	0.00	1 893.12
1.3.5.6	4045	Repartizator finisor mixturi asfaltice cu motor termic 65cp	ora	10.4720	95.7800	0.00	0.00	1 003.01	0.00	1 003.01
1.3.5.7	3410540005603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	0.6800	31.0000	0.00	0.00	21.08	0.00	21.08
1.3.6	DA18A1(1)	Strat de fundatie din agregate in amestecuri te si liant hidraulic, executat: cu asternere manuala;	mc	34.0000	103.1078	1 021.28	2 005.83	478.55	0.00	3 505.66
1.3.6.1	6202806	Apa industrială pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	1.7000	3.3584	5.71	0.00	0.00	0.00	5.71
1.3.6.2	2200484	Agregate natur de balastiera spalate-dozate retete	to	34.2720	29.6328	1 015.58	0.00	0.00	0.00	1 015.58
1.3.6.3	12811	Pavator categoria I	ora	46.9200	28.5000	0.00	1 337.22	0.00	0.00	1 337.22
1.3.6.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	23.4600	28.5000	0.00	668.61	0.00	0.00	668.61
1.3.6.5	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	ora	7.8880	60.0000	0.00	0.00	473.28	0.00	473.28
1.3.6.6	3410540005603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	0.1700	31.0000	0.00	0.00	5.27	0.00	5.27
1.3.7	DB02B%(1)	Pavaj piatră naturală granit 10x10 cm și 10 cm grosime, CIOPLIT PE TOATE FEȚELE, executat cu: calupuri așezate pe mortar de ciment + șapă uscată;	mp	830.0000	279.0959	208 880.70	22 707.16	61.75	0.00	231 649.61
1.3.7.1	2205329	Pavaj piatră naturală granit 10x10x10 cm	mp	830.0000	235.0000	195 050.00	0.00	0.00	0.00	195 050.00
1.3.7.2	20012948	Sapa uscata, 3 cm grosime (nisip/ciment=1/3)	mc	24.9000	294.5364	7 333.96	0.00	0.00	0.00	7 333.96
1.3.7.3	7106239	Apa pentru mortare si betoane	mc	23.2400	3.3584	78.05	0.00	0.00	0.00	78.05
1.3.7.4	2101320	Mortar M 100 T cz 0209 a 1	mc	16.6000	262.0824	4 350.57	0.00	0.00	0.00	4 350.57
1.3.7.5	20047286	Material marunt	%	1.0000	0.0123	2 068.13	0.00	0.00	0.00	2 068.13
1.3.7.6	12841	Pavator categoria a IV-a	ora	448.2000	31.6630	0.00	14 191.36	0.00	0.00	14 191.36
1.3.7.7	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	298.8000	28.5000	0.00	8 515.80	0.00	0.00	8 515.80
1.3.7.8	3410540005603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	1.9920	31.0000	0.00	0.00	61.75	0.00	61.75
1.3.8	02	PAVAJ PIATRA NATURALA 10X10X10 cm, ELEMENTE DE PIATRA CIOPLITA CU O FAȚĂ LISĂ	mc	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.9	DD07A01+	Geotextile pt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc.	mp	827.0000	4.4806	3 547.81	157.64	0.00	0.00	3 705.45
1.3.9.1	20043420	Geotextil tesut sg 36 / 40 - pp virgina; 40/40 kn/m; con 12mm; cbr 4400n; 160,6g/mp 5,25m x 100m	mp	909.7000	3.9000	3 547.81	0.00	0.00	0.00	3 547.81
1.3.9.2	20000145	Pavator	ore	2.4810	31.7700	0.00	78.82	0.00	0.00	78.82
1.3.9.3	20000002	Muncitor deservire	ora	2.4810	31.7700	0.00	78.82	0.00	0.00	78.82
1.3.10	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	198.5000	60.3110	6 580.87	2 093.18	3 297.68	0.00	11 971.73
1.3.10.1	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	260.2335	24.6940	6 426.21	0.00	0.00	0.00	6 426.21
1.3.10.2	6202806	Apa industrială pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	46.0520	3.3584	154.66	0.00	0.00	0.00	154.66

1.3.10.3	12811	Pavator categoria I	ora	51.6100	28.5000	0.00	1 470.88	0.00	0.00	1 470.88
1.3.10.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	21.8350	28.5000	0.00	622.30	0.00	0.00	622.30
1.3.10.5	3546	Autogreder pana la 175 cp	ora	9.5280	140.0000	0.00	0.00	1 333.92	0.00	1 333.92
1.3.10.6	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	ora	30.3705	60.0000	0.00	0.00	1 822.23	0.00	1 822.23
1.3.10.7	3410540005 603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	4.5655	31.0000	0.00	0.00	141.53	0.00	141.53
1.3.11	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	49.6000	76.1060	1 644.39	1 639.78	490.69	0.00	3 774.86
1.3.11.1	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	65.0256	24.6940	1 605.74	0.00	0.00	0.00	1 605.74
1.3.11.2	6202806	Apa industrială pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	11.5072	3.3584	38.65	0.00	0.00	0.00	38.65
1.3.11.3	12811	Pavator categoria I	ora	43.1520	28.5000	0.00	1 229.83	0.00	0.00	1 229.83
1.3.11.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	14.3840	28.5000	0.00	409.94	0.00	0.00	409.94
1.3.11.5	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	ora	7.5888	60.0000	0.00	0.00	455.33	0.00	455.33
1.3.11.6	3410540005 603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	1.1408	31.0000	0.00	0.00	35.36	0.00	35.36
1.3.12	DA18B1(1)	Strat de fundatie din agregate in amestecuri te si liant hidraulic, executat: cu asternere mecanica;	mc	132.5000	60.3228	3 980.01	1 170.64	2 842.13	0.00	7 992.78
1.3.12.1	6202806	Apa industrială pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	6.6250	3.3584	22.25	0.00	0.00	0.00	22.25
1.3.12.2	2200484	Agregate natur de balastiera spalate-dozate retete	to	133.5600	29.6328	3 957.76	0.00	0.00	0.00	3 957.76
1.3.12.3	12811	Pavator categoria I	ora	21.2000	28.5000	0.00	604.20	0.00	0.00	604.20
1.3.12.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	19.8750	28.5000	0.00	566.44	0.00	0.00	566.44
1.3.12.5	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	ora	30.7400	60.0000	0.00	0.00	1 844.40	0.00	1 844.40
1.3.12.6	4045	Repartizator finisor mixturi asfaltice cu motor termic 65cp	ora	10.2025	95.7800	0.00	0.00	977.20	0.00	977.20
1.3.12.7	3410540005 603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	0.6625	31.0000	0.00	0.00	20.54	0.00	20.54
1.3.13	DA18A1(1)	Strat de fundatie din agregate in amestecuri te si liant hidraulic, executat: cu asternere manuala;	mc	33.1500	103.1078	995.75	1 955.68	466.59	0.00	3 418.02
1.3.13.1	6202806	Apa industrială pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	1.6575	3.3584	5.57	0.00	0.00	0.00	5.57
1.3.13.2	2200484	Agregate natur de balastiera spalate-dozate retete	to	33.4152	29.6328	990.19	0.00	0.00	0.00	990.19
1.3.13.3	12811	Pavator categoria I	ora	45.7470	28.5000	0.00	1 303.79	0.00	0.00	1 303.79
1.3.13.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	22.8735	28.5000	0.00	651.89	0.00	0.00	651.89
1.3.13.5	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	ora	7.6908	60.0000	0.00	0.00	461.45	0.00	461.45
1.3.13.6	3410540005 603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	0.1657	31.0000	0.00	0.00	5.14	0.00	5.14
1.3.14	DB02B%(1)	Pavaj piatră naturală granit 10x10 cm și 10 cm grosime, CIOPLIT, CU O FAȚĂ LISĂ, executat cu: calupuri așezate pe mortar de ciment + șapă uscată;	mp	830.0000	279.0959	208 880.70	22 707.16	61.75	0.00	231 649.61
1.3.14.1	2205329	Pavaj piatră naturală granit 10x10x10 cm	mp	830.0000	235.0000	195 050.00	0.00	0.00	0.00	195 050.00

1.3.14.2	20012948	Sapa uscata, 3 cm grosime (nisip/ciment=1/3)	mc	24.9000	294.5364	7 333.96	0.00	0.00	0.00	7 333.96
1.3.14.3	7106239	Apa pentru mortare si betoane	mc	23.2400	3.3584	78.05	0.00	0.00	0.00	78.05
1.3.14.4	2101320	Mortar M 100 T cz 0209 a 1	mc	16.6000	262.0824	4 350.57	0.00	0.00	0.00	4 350.57
1.3.14.5	20047286	Material marunt	%	1.0000	0.0123	2 068.13	0.00	0.00	0.00	2 068.13
1.3.14.6	12841	Pavator categoria a IV-a	ora	448.2000	31.6630	0.00	14 191.36	0.00	0.00	14 191.36
1.3.14.7	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	298.8000	28.5000	0.00	8 515.80	0.00	0.00	8 515.80
1.3.14.8	3410540005603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	1.9920	31.0000	0.00	0.00	61.75	0.00	61.75
1.3.15	TSD07E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant coeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	3.2000	435.4569	0.00	505.27	888.19	0.00	1 393.46
1.3.15.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	15.9040	31.7700	0.00	505.27	0.00	0.00	505.27
1.3.15.2	4004	Compactor autopropulsat cu rulouri (valhuri) pana la 12tf	ora	14.8032	60.0000	0.00	0.00	888.19	0.00	888.19
1.3.16	03	BORDURI DIN PIATRA NATURALA	mc	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17	DE11A1(1)	Borduri mici, din piatra naturala cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	670.0000	163.7778	103 281.47	6 449.63	0.00	0.00	109 731.10
1.3.17.1	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	683.3933	0.6173	421.89	0.00	0.00	0.00	421.89
1.3.17.2	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	2.0100	55.5615	111.68	0.00	0.00	0.00	111.68
1.3.17.3	2800325	Bordura din piatra naturala 10x15x50 cm	m	673.3500	145.0000	97 635.75	0.00	0.00	0.00	97 635.75
1.3.17.4	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	2.0100	3.3584	6.75	0.00	0.00	0.00	6.75
1.3.17.5	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	13.4000	381.0000	5 105.40	0.00	0.00	0.00	5 105.40
1.3.17.6	12811	Pavator categoria I	ora	73.0300	31.7700	0.00	2 320.16	0.00	0.00	2 320.16
1.3.17.7	12821	Pavator categoria a II-a	ora	22.7800	31.7700	0.00	723.72	0.00	0.00	723.72
1.3.17.8	12831	Pavator categoria a III-a	ora	22.7800	31.7700	0.00	723.72	0.00	0.00	723.72
1.3.17.9	19621	Sapator categoria a II-a	ora	83.7500	31.7700	0.00	2 660.74	0.00	0.00	2 660.74
1.3.17.10	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.6700	31.7700	0.00	21.29	0.00	0.00	21.29
1.3.18	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.18.1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.0000	3.3584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.18.2	2100933	Beton de ciment B 100 stas 3622	mc	0.0000	350.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.18.3	10211	Betonist categoria I	ora	0.0000	31.7700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.18.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.0000	31.7700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.18.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.0000	31.7700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.18.6	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	0.0000	31.7700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.18.7	3720	Vibrator universal cu motor termic 2.9-4cp	ora	0.0000	12.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.19	DD02A1(1)	Pavaj executat cu pavele tactile	mp	40.0000	139.0517	4 704.09	851.44	6.54	0.00	5 562.07
1.3.19.1	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	4.6400	55.5615	257.81	0.00	0.00	0.00	257.81

1.3.19.2	20011907	Dale tactile avertizare si ghidaj (bule, linii) conform Fisa tehnica nr. 8	mp	40.4000	110.0000	4 444.00	0.00	0.00	0.00	4 444.00
1.3.19.3	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	mc	0.6800	3.3584	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28
1.3.19.4	12811	Pavator categoria I	ora	6.8000	31.7700	0.00	216.04	0.00	0.00	216.04
1.3.19.5	12821	Pavator categoria a II-a	ora	6.8000	31.7700	0.00	216.04	0.00	0.00	216.04
1.3.19.6	12831	Pavator categoria a III-a	ora	13.2000	31.7700	0.00	419.36	0.00	0.00	419.36
1.3.19.7	4004	Compactor autopropulsat cu rulouri (valturi) până la 12tf	ora	0.0760	60.0000	0.00	0.00	4.56	0.00	4.56
1.3.19.8	3410540005603	Autocisternă cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	0.0640	31.0000	0.00	0.00	1.98	0.00	1.98
1.3.20	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	tona	150.0000	50.0000	0.00	0.00	0.00	7 500.00	7 500.00
1.3.20.1	30305	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanță = 30 km	tona	150.0000	50.0000	0.00	0.00	0.00	7 500.00	7 500.00
1.3.21	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.= 30 km.	tona	1 750.0000	49.5000	0.00	0.00	0.00	86 625.00	86 625.00
1.3.21.1	8888948	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculantă pe distanță = 30 km	tona	1 750.0000	49.5000	0.00	0.00	0.00	86 625.00	86 625.00

Total Deviz (fără TVA)	736 676.60
------------------------	------------

Obiect: PIATETA ZONA CENTRALA

Deviz: PAVAJE PIAȚETĂ

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ					
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Materiale (LEI)	Manoperă (LEI)	Utilaje (LEI)	Transporturi (LEI)	Preț total (LEI)
1.4.1	01	PAVAJ DIN PIATRA NATURALA GRANIT NATURAL 30×60×6 CM, FINISAJ SUPERIOR FIAMAT ANTIDERAPANT, LATERALE CALIBRATE/SABLATE, FAȚĂ INFERIOARĂ BRUTĂ, MUCHII MICROTEȘITE	mc	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	DD07A01+	Geotextile pt. strat de separație, drenaj, filtru, protecție și armare la construcții drumuri, drenaje, etc.	mp	2 646.0000	4.4806	11 351.26	504.38	0.00	0.00	11 855.64
1.4.2.1	20043420	Geotextil țesut sg 36 / 40 - pp virgină; 40/40 kn/m; con 12mm; cbr 4400n; 160,6g/mp 5,25m x 100m	mp	2 910.6001	3.9000	11 351.26	0.00	0.00	0.00	11 351.26
1.4.2.2	20000145	Pavator	ore	7.9380	31.7700	0.00	252.19	0.00	0.00	252.19
1.4.2.3	20000002	Muncitor deservire	ora	7.9380	31.7700	0.00	252.19	0.00	0.00	252.19
1.4.3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezidență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică;	mc	424.0000	60.3110	14 056.86	4 471.08	7 043.91	0.00	25 571.85

1.4.3.1	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	555.8640	24.6940	13 726.51	0.00	0.00	0.00	13 726.51
1.4.3.2	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	mc	98.3680	3.3584	330.36	0.00	0.00	0.00	330.36
1.4.3.3	12811	Pavator categoria I	ora	110.2400	28.5000	0.00	3 141.84	0.00	0.00	3 141.84
1.4.3.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	46.6400	28.5000	0.00	1 329.24	0.00	0.00	1 329.24
1.4.3.5	3546	Autogreder până la 175 cp	ora	20.3520	140.0000	0.00	0.00	2 849.28	0.00	2 849.28
1.4.3.6	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri (valuri) r8-14; de 14tf	ora	64.8720	60.0000	0.00	0.00	3 892.32	0.00	3 892.32
1.4.3.7	3410540005 603	Autocisternă cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	9.7520	31.0000	0.00	0.00	302.31	0.00	302.31
1.4.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezidență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală;	mc	106.0000	76.1060	3 514.22	3 504.36	1 048.66	0.00	8 067.23
1.4.4.1	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	138.9660	24.6940	3 431.63	0.00	0.00	0.00	3 431.63
1.4.4.2	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	mc	24.5920	3.3584	82.59	0.00	0.00	0.00	82.59
1.4.4.3	12811	Pavator categoria I	ora	92.2200	28.5000	0.00	2 628.27	0.00	0.00	2 628.27
1.4.4.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	30.7400	28.5000	0.00	876.09	0.00	0.00	876.09
1.4.4.5	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri (valuri) r8-14; de 14tf	ora	16.2180	60.0000	0.00	0.00	973.08	0.00	973.08
1.4.4.6	3410540005 603	Autocisternă cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	2.4380	31.0000	0.00	0.00	75.58	0.00	75.58
1.4.5	DA18B1(1)	Strat de fundație din agregate în amestecuri te și liant hidraulic, executat: cu asternere mecanică;	mc	318.0000	60.3228	9 552.01	2 809.53	6 821.12	0.00	19 182.66
1.4.5.1	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	mc	15.9000	3.3584	53.40	0.00	0.00	0.00	53.40
1.4.5.2	2200484	Agregate natur de balastieră spalate-dozați rețete	to	320.5440	29.6328	9 498.62	0.00	0.00	0.00	9 498.62
1.4.5.3	12811	Pavator categoria I	ora	50.8800	28.5000	0.00	1 450.08	0.00	0.00	1 450.08
1.4.5.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	47.7000	28.5000	0.00	1 359.45	0.00	0.00	1 359.45
1.4.5.5	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri (valuri) r8-14; de 14tf	ora	73.7760	60.0000	0.00	0.00	4 426.56	0.00	4 426.56
1.4.5.6	4045	Repartizator finisat mixtură asfaltică cu motor termic 65cp	ora	24.4860	95.7800	0.00	0.00	2 345.27	0.00	2 345.27
1.4.5.7	3410540005 603	Autocisternă cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	1.5900	31.0000	0.00	0.00	49.29	0.00	49.29
1.4.6	DA18A1(1)	Strat de fundație din agregate în amestecuri te și liant hidraulic, executat: cu asternere manuală;	mc	79.5000	103.1078	2 388.00	4 690.10	1 118.96	0.00	8 197.07
1.4.6.1	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	mc	3.9750	3.3584	13.35	0.00	0.00	0.00	13.35
1.4.6.2	2200484	Agregate natur de balastieră spalate-dozați rețete	to	80.1360	29.6328	2 374.65	0.00	0.00	0.00	2 374.65
1.4.6.3	12811	Pavator categoria I	ora	109.7100	28.5000	0.00	3 126.73	0.00	0.00	3 126.73
1.4.6.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	54.8550	28.5000	0.00	1 563.37	0.00	0.00	1 563.37
1.4.6.5	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri (valuri) r8-14; de 14tf	ora	18.4440	60.0000	0.00	0.00	1 106.64	0.00	1 106.64
1.4.6.6	3410540005 603	Autocisternă cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	0.3975	31.0000	0.00	0.00	12.32	0.00	12.32

1.4.7	DB02B%(1)	Pavaj din granit natural 30×60×6 cm, finisaj superior fiamat antiderapant, laterale calibrate/sablate, față inferioară brută, muchii microteșite	mp	2 646.0000	410.3959	1 013 321.40	72 389.32	196.86	0.00	1 085 907.59
1.4.7.1	2205329	Calupuri de granit natural 30×60×6 cm, finisaj superior fiamat antiderapant, laterale calibrate/sablate, față inferioară brută, muchii microteșite	mp	2 646.0000	365.0000	965 790.00	0.00	0.00	0.00	965 790.00
1.4.7.2	20012948	Sapa uscata, 3 cm grosime (nisip/ciment=1/3)	mc	79.3800	294.5364	23 380.30	0.00	0.00	0.00	23 380.30
1.4.7.3	7106239	Apa pentru mortare si betoane	mc	74.0880	3.3584	248.82	0.00	0.00	0.00	248.82
1.4.7.4	2101320	Mortar M 100 T cz 0209 a 1	mc	52.9200	262.0824	13 869.40	0.00	0.00	0.00	13 869.40
1.4.7.5	20047286	Material marunt	%	1.0000	0.0123	10 032.89	0.00	0.00	0.00	10 032.89
1.4.7.6	12841	Pavator categoria a IV-a	ora	1 428.8401	31.6630	0.00	45 241.36	0.00	0.00	45 241.36
1.4.7.7	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	952.5600	28.5000	0.00	27 147.96	0.00	0.00	27 147.96
1.4.7.8	3410540005603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	6.3504	31.0000	0.00	0.00	196.86	0.00	196.86
1.4.8	02	BORDURI DIN PIATRA NATURALA	mc	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.9	DE11A1(1)	Borduri mici, din piatra naturala cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	871.0000	163.7778	134 265.91	8 384.52	0.00	0.00	142 650.43
1.4.9.1	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	888.4113	0.6173	548.46	0.00	0.00	0.00	548.46
1.4.9.2	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	2.6130	55.5615	145.18	0.00	0.00	0.00	145.18
1.4.9.3	2800325	Bordura din piatra naturala 10x15x50 cm	m	875.3550	145.0000	126 926.47	0.00	0.00	0.00	126 926.47
1.4.9.4	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	2.6130	3.3584	8.78	0.00	0.00	0.00	8.78
1.4.9.5	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	17.4200	381.0000	6 637.02	0.00	0.00	0.00	6 637.02
1.4.9.6	12811	Pavator categoria I	ora	94.9390	31.7700	0.00	3 016.21	0.00	0.00	3 016.21
1.4.9.7	12821	Pavator categoria a II-a	ora	29.6140	31.7700	0.00	940.84	0.00	0.00	940.84
1.4.9.8	12831	Pavator categoria a III-a	ora	29.6140	31.7700	0.00	940.84	0.00	0.00	940.84
1.4.9.9	19621	Sapator categoria a II-a	ora	108.8750	31.7700	0.00	3 458.96	0.00	0.00	3 458.96
1.4.9.10	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.8710	31.7700	0.00	27.67	0.00	0.00	27.67
1.4.10	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.10.1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.0000	3.3584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.10.2	2100933	Beton de ciment B 100 stas 3622	mc	0.0000	350.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.10.3	10211	Betonist categoria I	ora	0.0000	31.7700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.10.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.0000	31.7700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.10.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.0000	31.7700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.10.6	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	0.0000	31.7700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.10.7	3720	Vibrator universal cu motor termic 2.9-4cp	ora	0.0000	12.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.11	03	PAVAJ DIN NISIP COMPACTAT TIP "SABALITH"	mc	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.12	DD07A01+	Geotextile pt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc.	mp	1 395.0000	4.4806	5 984.51	265.91	0.00	0.00	6 250.42

1.4.12.1	20043420	Geotextil tesut sg 36 / 40 - pp virgina; 40/40 kn/m; con 12mm; cbr 4400n; 160,6g/mp 5,25m x 100m	mp	1 534.5000	3.9000	5 984.51	0.00	0.00	0.00	5 984.51
1.4.12.2	20000145	Pavator	ore	4.1850	31.7700	0.00	132.96	0.00	0.00	132.96
1.4.12.3	20000002	Muncitor deservire	ora	4.1850	31.7700	0.00	132.96	0.00	0.00	132.96
1.4.13	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	223.2000	60.3110	7 399.74	2 353.64	3 708.02	0.00	13 461.41
1.4.13.1	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	292.6152	24.6940	7 225.84	0.00	0.00	0.00	7 225.84
1.4.13.2	6202806	Apa industrială pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	51.7824	3.3584	173.91	0.00	0.00	0.00	173.91
1.4.13.3	12811	Pavator categoria I	ora	58.0320	28.5000	0.00	1 653.91	0.00	0.00	1 653.91
1.4.13.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	24.5520	28.5000	0.00	699.73	0.00	0.00	699.73
1.4.13.5	3546	Autogreder pana la 175 cp	ora	10.7136	140.0000	0.00	0.00	1 499.90	0.00	1 499.90
1.4.13.6	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	ora	34.1496	60.0000	0.00	0.00	2 048.98	0.00	2 048.98
1.4.13.7	3410540005 603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	5.1336	31.0000	0.00	0.00	159.14	0.00	159.14
1.4.14	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	55.8000	76.1060	1 849.94	1 844.75	552.03	0.00	4 246.71
1.4.14.1	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	73.1538	24.6940	1 806.46	0.00	0.00	0.00	1 806.46
1.4.14.2	6202806	Apa industrială pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	12.9456	3.3584	43.48	0.00	0.00	0.00	43.48
1.4.14.3	12811	Pavator categoria I	ora	48.5460	28.5000	0.00	1 383.56	0.00	0.00	1 383.56
1.4.14.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	16.1820	28.5000	0.00	461.19	0.00	0.00	461.19
1.4.14.5	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	ora	8.5374	60.0000	0.00	0.00	512.24	0.00	512.24
1.4.14.6	3410540005 603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	1.2834	31.0000	0.00	0.00	39.79	0.00	39.79
1.4.15	DA18B1(1)	Strat de fundatie din agregate in amestecuri te si liant hidraulic, executat: cu asternere mecanica;	mc	167.4000	60.3228	5 028.32	1 478.98	3 590.74	0.00	10 098.04
1.4.15.1	6202806	Apa industrială pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	8.3700	3.3584	28.11	0.00	0.00	0.00	28.11
1.4.15.2	2200484	Agregate natur de balastiera spalate-dozate retete	to	168.7392	29.6328	5 000.22	0.00	0.00	0.00	5 000.22
1.4.15.3	12811	Pavator categoria I	ora	26.7840	28.5000	0.00	763.34	0.00	0.00	763.34
1.4.15.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	25.1100	28.5000	0.00	715.64	0.00	0.00	715.64
1.4.15.5	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	ora	38.8368	60.0000	0.00	0.00	2 330.21	0.00	2 330.21
1.4.15.6	4045	Repartizator finisor mixturi asfaltice cu motor termic 65cp	ora	12.8898	95.7800	0.00	0.00	1 234.59	0.00	1 234.59
1.4.15.7	3410540005 603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	0.8370	31.0000	0.00	0.00	25.95	0.00	25.95
1.4.16	DA18A1(1)	Strat de fundatie din agregate in amestecuri te si liant hidraulic, executat: cu asternere manuala;	mc	41.8500	103.1078	1 257.08	2 468.94	589.04	0.00	4 315.06
1.4.16.1	6202806	Apa industrială pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	2.0925	3.3584	7.03	0.00	0.00	0.00	7.03
1.4.16.2	2200484	Agregate natur de balastiera spalate-dozate retete	to	42.1848	29.6328	1 250.05	0.00	0.00	0.00	1 250.05

1.4.16.3	12811	Pavator categoria I	ora	57.7530	28.5000	0.00	1 645.96	0.00	0.00	1 645.96
1.4.16.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	28.8765	28.5000	0.00	822.98	0.00	0.00	822.98
1.4.16.5	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(alturi) r8-14;de 14tf	ora	9.7092	60.0000	0.00	0.00	582.55	0.00	582.55
1.4.16.6	3410540005603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	0.2092	31.0000	0.00	0.00	6.49	0.00	6.49
1.4.17	DB02B%(1)	Pavaj nisip compactat tip "Sabalith" - 4cm grosime - strat de uzură din nisip tip Sabalith DISPOplus, GmbH (sau echivalentul)	mp	1 395.0000	110.0000	108 313.16	45 136.84	0.00	0.00	153 450.00
1.4.17.1	20047286	Material marunt	%	1.0000	0.0123	1 072.41	0.00	0.00	0.00	1 072.41
1.4.17.2	1421202200525	Nisip compactat tip "Sabalith" - 4cm grosime - strat de uzură din nisip tip Sabalith DISPOplus, GmbH (sau echivalentul)	mp	1 395.0000	76.8751	107 240.75	0.00	0.00	0.00	107 240.75
1.4.17.3	12841	Pavator categoria a IV-a	ora	753.3000	37.4476	0.00	28 209.30	0.00	0.00	28 209.30
1.4.17.4	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	502.2000	33.7068	0.00	16 927.54	0.00	0.00	16 927.54
1.4.18	DB02B%(1)	Strat suport 6cm grosime - strat suport tip Sabadyn DISPOplus GmbH (sau echivalentul)	mp	1 395.0000	125.0000	123 083.13	51 291.87	0.00	0.00	174 375.00
1.4.18.1	20047286	Material marunt	%	1.0000	0.0123	1 218.64	0.00	0.00	0.00	1 218.64
1.4.18.2	1421202200525	6cm grosime - strat suport tip Sabadyn DISPOplus GmbH (sau echivalentul)	mp	1 395.0000	87.3581	121 864.49	0.00	0.00	0.00	121 864.49
1.4.18.3	12841	Pavator categoria a IV-a	ora	753.3000	42.5541	0.00	32 056.02	0.00	0.00	32 056.02
1.4.18.4	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	502.2000	38.3031	0.00	19 235.84	0.00	0.00	19 235.84
1.4.19	04	ALEI LESPEZI DE PIATRA	mc	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.20	DD07A01+	Geotextile pt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc.	mp	152.0000	4.4806	652.08	28.97	0.00	0.00	681.05
1.4.20.1	20043420	Geotextil tesut sg 36 / 40 - pp virgina; 40/40 kn/m; con 12mm; cbr 4400n; 160,6g/mp 5,25m x 100m	mp	167.2000	3.9000	652.08	0.00	0.00	0.00	652.08
1.4.20.2	20000145	Pavator	ore	0.4560	31.7700	0.00	14.49	0.00	0.00	14.49
1.4.20.3	20000002	Muncitor deservire	ora	0.4560	31.7700	0.00	14.49	0.00	0.00	14.49
1.4.21	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	24.5000	60.3110	812.25	258.35	407.02	0.00	1 477.62
1.4.21.1	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	32.1195	24.6940	793.16	0.00	0.00	0.00	793.16
1.4.21.2	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	mc	5.6840	3.3584	19.09	0.00	0.00	0.00	19.09
1.4.21.3	12811	Pavator categoria I	ora	6.3700	28.5000	0.00	181.54	0.00	0.00	181.54
1.4.21.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	2.6950	28.5000	0.00	76.81	0.00	0.00	76.81
1.4.21.5	3546	Autogreder până la 175 cp	ora	1.1760	140.0000	0.00	0.00	164.64	0.00	164.64
1.4.21.6	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(alturi) r8-14;de 14tf	ora	3.7485	60.0000	0.00	0.00	224.91	0.00	224.91
1.4.21.7	3410540005603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	0.5635	31.0000	0.00	0.00	17.47	0.00	17.47

1.4.22	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	6.1500	76.1060	203.89	203.32	60.84	0.00	468.05
1.4.22.1	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	8.0626	24.6940	199.10	0.00	0.00	0.00	199.10
1.4.22.2	6202806	Apa industrială pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	1.4268	3.3584	4.79	0.00	0.00	0.00	4.79
1.4.22.3	12811	Pavator categoria I	ora	5.3505	28.5000	0.00	152.49	0.00	0.00	152.49
1.4.22.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	1.7835	28.5000	0.00	50.83	0.00	0.00	50.83
1.4.22.5	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	ora	0.9409	60.0000	0.00	0.00	56.46	0.00	56.46
1.4.22.6	3410540005603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	0.1414	31.0000	0.00	0.00	4.38	0.00	4.38
1.4.23	DB02B%(1)	Lespezi de piatra din andezit grosime min. 15 cm, suprafata element 0.5mp-1 mp	mp	152.0000	279.8062	37 612.40	4 918.14	0.00	0.00	42 530.54
1.4.23.1	20047286	Material marunt	%	1.0000	0.0123	372.40	0.00	0.00	0.00	372.40
1.4.23.2	1421202200525	Lespezi de piatra din andezit grosime 10-15 cm, suprafață element 0.3 - 0.5 mp	mp	152.0000	245.0000	37 240.00	0.00	0.00	0.00	37 240.00
1.4.23.3	12841	Pavator categoria a IV-a	ora	82.0800	37.4476	0.00	3 073.70	0.00	0.00	3 073.70
1.4.23.4	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	54.7200	33.7068	0.00	1 844.43	0.00	0.00	1 844.43
1.4.24	RCSA06A%(1)	Umplutura de pamant vegetal, inclusiv imprastierea pamantului in straturi cu maiul de mina	mc	22.8000	134.9584	2 265.77	811.28	0.00	0.00	3 077.05
1.4.24.1	6202806	Apa industrială pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	2.2800	6.0000	13.68	0.00	0.00	0.00	13.68
1.4.24.2	20010472	Pamant vegetal	mc	22.8000	98.7760	2 252.09	0.00	0.00	0.00	2 252.09
1.4.24.3	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	25.5360	31.7700	0.00	811.28	0.00	0.00	811.28
1.4.25	TSD07E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant coeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	7.9000	435.4569	0.00	1 247.39	2 192.72	0.00	3 440.11
1.4.25.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	39.2630	31.7700	0.00	1 247.39	0.00	0.00	1 247.39
1.4.25.2	4004	Compactor autopropulsat cu rulouri (valturi) pana la 12tf	ora	36.5454	60.0000	0.00	0.00	2 192.72	0.00	2 192.72
1.4.26	05	INTUBARE SANT EXISTENT	mc	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.27	AcD102A06+	Camine prefabricate din beton pentru canalizare- element drept (tip inel), avand: d=100cm, H=75cm, g=10cm, imbinare cu garnitura	buc	3.0000	242.6914	660.40	67.67	0.00	0.00	728.07
1.4.27.1	20024554	Inel pentru camine (element drept) ci 100/75/10	buc	3.0000	220.1347	660.40	0.00	0.00	0.00	660.40
1.4.27.2	13411	Zidar categoria I	ora	1.6614	31.7700	0.00	52.78	0.00	0.00	52.78
1.4.27.3	20000002	Muncitor deservire	ora	0.4686	31.7700	0.00	14.89	0.00	0.00	14.89

1.4.28	AcD27D4+	Tuburi PVC-KG imbinat prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Dn=500 mm , lungime tronson teava 6m	m	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.29	CB02A%	Cofraje din panouri re folosibile, Cofraje coronamente	metru patrat	12.8600	51.9677	178.03	490.27	0.00	0.00	668.30
1.4.29.1	2010102960486	Scinduri rasinoase s 942	mc	0.0450	1 600.0000	72.02	0.00	0.00	0.00	72.02
1.4.29.2	2875276311528	Scoabe otel pentru constr.din lemn.lat,65-90mm,l.200-300mm	kg	0.3858	12.6500	4.88	0.00	0.00	0.00	4.88
1.4.29.3	2874125881241	Saiba uzuala m 10	buc	0.0643	0.1000	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
1.4.29.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate m 10	buc	3.8580	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.29.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate m 10 x 140 mm	buc	3.8580	0.0741	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29
1.4.29.6	2710503803233	Sirma moale obisnuita d= 2,5 ol32 s 889	kg	0.6430	6.0000	3.86	0.00	0.00	0.00	3.86
1.4.29.7	7106613	Decofrol	kg	1.5432	18.0000	27.78	0.00	0.00	0.00	27.78
1.4.29.8	20019501	Bile manele rasinoase d=15-18 cm	mc	0.0064	259.2870	1.67	0.00	0.00	0.00	1.67
1.4.29.9	2874145886801	Cuie cu cap conic tip a, pentru constructii	kg	1.0288	7.0000	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20
1.4.29.10	2030122928347	Panou de cofraj tip p fag g 15mm pt pereti	mp	1.2860	46.9186	60.34	0.00	0.00	0.00	60.34
1.4.29.11	7124010010700	Dulgher constructii	ora	13.5030	31.7700	0.00	428.99	0.00	0.00	428.99
1.4.29.12	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	1.9290	31.7700	0.00	61.28	0.00	0.00	61.28
1.4.30	CA03E%	Prepararea si turnare Beton coronamente	metru cub	3.6000	274.8338	408.96	514.67	65.77	0.00	989.40
1.4.30.1	1421102200290	Pietris ciuruit spalati,de mal, 7-30 mm	mc	2.4120	49.3880	119.12	0.00	0.00	0.00	119.12
1.4.30.2	1421202200525	Nisip sortat nespalat de rau 0-7 mm	mc	2.5920	65.0000	168.48	0.00	0.00	0.00	168.48
1.4.30.3	2222222222992	Material (marunt,dispozitive de sustinere, piese de legatura, etc.) - cu valoare calculata	%	1.5000	0.1000	6.04	0.00	0.00	0.00	6.04
1.4.30.4	2100414	Ciment II A 32,5(Pa 35) vrac	kg	1 080.0000	0.1000	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
1.4.30.5	20021063	Apa	mc	1.0440	7.0000	7.31	0.00	0.00	0.00	7.31
1.4.30.6	20000141	Betonist	ora	14.7600	31.7700	0.00	468.93	0.00	0.00	468.93
1.4.30.7	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	1.4400	31.7700	0.00	45.75	0.00	0.00	45.75
1.4.30.8	3549	Buldozer pe pneuri 101-200cp	ora	0.0648	140.0000	0.00	0.00	9.07	0.00	9.07
1.4.30.9	3709	Centrala de beton semiautomatizata 8-20mc/h	ora	0.2052	150.0000	0.00	0.00	30.78	0.00	30.78
1.4.30.10	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	ora	2.1600	12.0000	0.00	0.00	25.92	0.00	25.92

1.4.31	AcD27D4+(1)	Tuburi PVC-KG imbinat prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Dn=500 mm , lungime tronson teava 6m	m	75.0000	456.5367	33 878.08	362.18	0.00	0.00	34 240.25
1.4.31.1	20013959	Tub upvc-kg sn8 cu mufa si garnitura d=500x14.6mm; l=6.0m	m	78.0000	428.0843	33 390.58	0.00	0.00	0.00	33 390.58
1.4.31.2	1421202200525	Nisip sortat nespalat de rau 0-7 mm	mc	7.5000	65.0000	487.50	0.00	0.00	0.00	487.50
1.4.31.3	320548	Instalator categoria a IV-a	ora	9.1500	31.7700	0.00	290.70	0.00	0.00	290.70
1.4.31.4	20000002	Muncitor deservire	ora	2.2500	31.7700	0.00	71.48	0.00	0.00	71.48
1.4.32	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	7 028.5525	27.0000	0.00	0.00	0.00	189 770.92	189 770.92
1.4.32.1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	7 028.5525	27.0000	0.00	0.00	0.00	189 770.92	189 770.92

Total Deviz (fără TVA)	1 945 700.50
------------------------	--------------

Obiect: PIATETA ZONA CENTRALA

Deviz: PEISAGISTICA

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Materiale (LEI)	Manoperă (LEI)	Utilaje (LEI)	Transporturi (LEI)	Preț total (LEI)
1.5.1	TSH22F1	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de peste 10 cm,cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sarma si doage cu invelirea coroanei diam. tulpinei arborelui fiind de 21-25 cm	buc	10.0000	1 095.1602	4 427.56	4 656.85	1 867.20	0.00	10 951.60
1.5.1.1	2918823	Margini din fag lungime 1-2m cl calit unica	m	98.9999	0.4534	44.89	0.00	0.00	0.00	44.89
1.5.1.2	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	29.2100	3.0867	90.16	0.00	0.00	0.00	90.16
1.5.1.3	7333925	Panza de sac din fire de cinepa de 0,70 m latime	mp	11.8800	5.1350	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
1.5.1.4	2005339	Plasa sirma zincata ochi hexag. 25,0 x1,0 x1500 s 2542	kg	43.5600	5.5561	242.03	0.00	0.00	0.00	242.03
1.5.1.5	7343803	Rogojina din papura 1,8x1,8m	buc	20.0000	151.6681	3 033.36	0.00	0.00	0.00	3 033.36
1.5.1.6	3805425	Sarma moale zincata D = 3mm OL 32 s 889	kg	5.9400	5.1857	30.80	0.00	0.00	0.00	30.80
1.5.1.7	2914229	Scandura fag.lungi.neab.cl.a.gR = 40mm L = 1,8-4m IT = 6 st8689	mc	1.0700	765.5140	819.10	0.00	0.00	0.00	819.10
1.5.1.8	7344792	Sfoara din cinepa diametru 6 mm	kg	7.8200	13.5817	106.21	0.00	0.00	0.00	106.21
1.5.1.9	99921	Muncitor deservire gospodarie comunala categoria a II-a	ora	67.8300	31.7700	0.00	2 154.96	0.00	0.00	2 154.96
1.5.1.10	99931	Muncitor deservire gospodarie comunala categoria a III-a	ora	7.3500	31.7700	0.00	233.51	0.00	0.00	233.51
1.5.1.11	90321	Peisagist categoria a II-a	ora	71.4000	31.7700	0.00	2 268.38	0.00	0.00	2 268.38
1.5.1.12	6751	Automacara 5 tf. hmax = 6.5m deschidere max= 5.5m	ora	11.6700	160.0000	0.00	0.00	1 867.20	0.00	1 867.20

1.5.2	TSG15A1	Tararea in depozit a arborilor sau cioatelor izolate,pana la distanta de 150 m,cu sufa sau troliu,montate pe tractor S-1500,in terenuri : neaccidentate	buc	10.0000	37.9254	0.00	180.45	198.80	0.00	379.25
1.5.2.1	100221	Corhanitor categoria a II-a	ora	2.8400	31.7700	0.00	90.23	0.00	0.00	90.23
1.5.2.2	100241	Corhanitor categoria a IV-a	ora	2.8400	31.7700	0.00	90.23	0.00	0.00	90.23
1.5.2.3	5610	Tractor pe senile de 150 cp	ora	2.8400	70.0000	0.00	0.00	198.80	0.00	198.80
1.5.3	TSC35A31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20	100 mc	1.0000	115.2000	0.00	0.00	115.20	0.00	115.20
1.5.3.1	7406	Incarnator frontal pe pneuri pana la 2.6-3.9 mc	ora	1.4400	80.0000	0.00	0.00	115.20	0.00	115.20
1.5.4	TSH09A1	Semnarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	2.7000	221.5829	184.82	413.45	0.00	0.00	598.27
1.5.4.1	7204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	10.6920	17.2858	184.82	0.00	0.00	0.00	184.82
1.5.4.2	90321	Peisagist categoria a II-a	ora	13.0140	31.7700	0.00	413.45	0.00	0.00	413.45
1.5.5	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 mp	2.7000	38.8071	16.20	56.27	32.31	0.00	104.78
1.5.5.1	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente in cisterne	mc	2.7000	6.0000	16.20	0.00	0.00	0.00	16.20
1.5.5.2	90311	Peisagist categoria I	ora	1.7712	31.7700	0.00	56.27	0.00	0.00	56.27
1.5.5.3	3410540005603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	1.0422	31.0000	0.00	0.00	32.31	0.00	32.31
1.5.6	TSH25C1(1)	Transplantari cu balot de pamant executate mecanizate la arbori foiosi si rasin. cu diam. de 11-15cm	buc	28.0000	518.2640	2 571.41	6 698.39	5 241.60	0.00	14 511.39
1.5.6.1	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente in cisterne	mc	14.0000	6.0000	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
1.5.6.2	2918768	Laturoaie din fag lungime 1-3m cl calit unica	m	41.7200	1.2347	51.51	0.00	0.00	0.00	51.51
1.5.6.3	2900565	Lemn rot cons rur nec stej l min 1m D sub min 9cm s4342	mc	1.5120	617.3500	933.43	0.00	0.00	0.00	933.43
1.5.6.4	7333925	Panza de sac din fire de cinepa de 0,70 m latime	mp	10.0800	5.1350	51.76	0.00	0.00	0.00	51.76
1.5.6.5	3805449	Sarma moale zincata D = 4 OL 32 s 889	kg	105.2800	8.0000	842.24	0.00	0.00	0.00	842.24
1.5.6.6	7204617	Trestie leg.cu sirma tencuieli	mp	246.4000	2.4694	608.46	0.00	0.00	0.00	608.46
1.5.6.7	99921	Muncitor deservire gospodarie comunala categoria a II-a	ora	24.0800	31.7700	0.00	765.02	0.00	0.00	765.02
1.5.6.8	90321	Peisagist categoria a II-a	ora	138.8800	31.7700	0.00	4 412.22	0.00	0.00	4 412.22
1.5.6.9	90311	Peisagist categoria I	ora	47.8800	31.7700	0.00	1 521.15	0.00	0.00	1 521.15
1.5.6.10	6751	Automacara 5 tf. hmax = 6.5m deschidere max= 5.5m	ora	32.7600	160.0000	0.00	0.00	5 241.60	0.00	5 241.60
1.5.7	200329987(1)	Gleditsia triacanthos Skyline, Înălțime: 4-5 m; Circumferința trunchiului: 30cm; Diametru coroană (Ø, m): 2.5-3.5m; Număr de transplantări: minim 4	buc	7.0000	4 100.0000	28 700.00	0.00	0.00	0.00	28 700.00
1.5.7.1	Material	Material	buc	7.0000	4 100.0000	28 700.00	0.00	0.00	0.00	28 700.00

1.5.8	200329987	Quercus robur, Înălțime: 4-5 m Circumferința trunchiului: 30cm; Diametru coroană (Ø, m): 2.5-4m; Număr de transplantări: minim 4	buc	3.0000	5 100.0000	15 300.00	0.00	0.00	0.00	15 300.00
1.5.8.1	Material	Material	buc	3.0000	5 100.0000	15 300.00	0.00	0.00	0.00	15 300.00
1.5.9	200329987	Carpinus betulus, 4-5 m Circumferința trunchiului: 30cm; Diametru coroană (Ø, m): 2m; Număr de transplantări: minim 4	buc	18.0000	3 000.0000	54 000.00	0.00	0.00	0.00	54 000.00
1.5.9.1	Material	Material	buc	18.0000	3 000.0000	54 000.00	0.00	0.00	0.00	54 000.00
1.5.10	TSH30B1(1)	Plantarea florilor si plantelor perene cu inaltime peste 15 cm. in teren (manopera)	100 buc	115.0000	126.4322	24.15	14 515.55	0.00	0.00	14 539.70
1.5.10.1	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	mc	4.0250	6.0000	24.15	0.00	0.00	0.00	24.15
1.5.10.2	2906997	Lăturoaie rasin.(molid-brad)gr18mm L = 1-1,25m,lt.>7 cm	m	227.7000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.10.3	99921	Muncitor deservire gospodărie comună categoria a II-a	ora	112.5850	31.7700	0.00	3 576.83	0.00	0.00	3 576.83
1.5.10.4	99911	Muncitor deservire gospodărie comună categoria I	ora	45.8850	31.7700	0.00	1 457.77	0.00	0.00	1 457.77
1.5.10.5	90321	Peisagist categoria a II-a	ora	202.1700	31.7700	0.00	6 422.94	0.00	0.00	6 422.94
1.5.10.6	90341	Peisagist categoria a IV-a	ora	44.8500	31.7700	0.00	1 424.88	0.00	0.00	1 424.88
1.5.10.7	90311	Peisagist categoria I	ora	51.4050	31.7700	0.00	1 633.14	0.00	0.00	1 633.14
1.5.11	200329987	Plante perene (Festuca, Echinaceea, Carex comans 'Frosted Curls', Sesleria autumnalis, Calamagrostis, Stipa, Pennisetum), P10/P15	buc	11 500.0000	25.0000	287 500.00	0.00	0.00	0.00	287 500.00
1.5.11.1	Material	Material	buc	11 500.0000	25.0000	287 500.00	0.00	0.00	0.00	287 500.00
1.5.12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezidență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu așternere manuală;	mc	25.0000	79.8992	828.82	921.33	247.32	0.00	1 997.48
1.5.12.1	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	32.7750	24.6940	809.35	0.00	0.00	0.00	809.35
1.5.12.2	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	mc	5.8000	3.3584	19.48	0.00	0.00	0.00	19.48
1.5.12.3	12811	Pavator categoria I	ora	21.7500	31.7700	0.00	691.00	0.00	0.00	691.00
1.5.12.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	7.2500	31.7700	0.00	230.33	0.00	0.00	230.33
1.5.12.5	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valțuri) r8-14;de 14tf	ora	3.8250	60.0000	0.00	0.00	229.50	0.00	229.50
1.5.12.6	3410540005603	Autocisternă cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	0.5750	31.0000	0.00	0.00	17.82	0.00	17.82
1.5.13	TSH06B1	Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat, în vederea consolidării lor, executată pe taluzuri cu înălțimea de până la 4 cm, cu grosimea straului din pământ vegetal de : 15cm	mp	449.0000	11.1195	0.00	4 992.66	0.00	0.00	4 992.66
1.5.13.1	90311	Peisagist categoria I	ora	134.7000	31.7700	0.00	4 279.42	0.00	0.00	4 279.42
1.5.13.2	90321	Peisagist categoria a II-a	ora	22.4500	31.7700	0.00	713.24	0.00	0.00	713.24

1.5.14	TSE04A1(1)	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat, cu: buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2	100 mp	35.0000	17.5000	0.00	0.00	612.50	0.00	612.50
1.5.14.1	3553	Buldozer pe senile 65-80cp	ora	4.3750	140.0000	0.00	0.00	612.50	0.00	612.50
1.5.15	CG32B1(1)	Umpluturi în straturi compactate cu pământ vegetal, compactate cu mijloace mecanice (realizare mobile)	mc	550.0000	125.2136	59 944.19	8 037.81	885.50	0.00	68 867.50
1.5.15.1	20010472	Pamant vegetal	mc	605.0000	98.7760	59 759.48	0.00	0.00	0.00	59 759.48
1.5.15.2	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	55.0000	3.3584	184.71	0.00	0.00	0.00	184.71
1.5.15.3	19621	Sapator categoria a II-a	ora	198.0000	31.7700	0.00	6 290.46	0.00	0.00	6 290.46
1.5.15.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	55.0000	31.7700	0.00	1 747.35	0.00	0.00	1 747.35
1.5.15.5	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	ora	38.5000	23.0000	0.00	0.00	885.50	0.00	885.50
1.5.16	TSH39B1	Stancarie ornamentala executata cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm	buc	25.0000	48.3939	235.30	974.54	0.00	0.00	1 209.85
1.5.16.1	2201335	Piatra bruta sortata r.magmatice pentru drum, anroc, pereuri	kg	8 662.5000	0.0272	235.30	0.00	0.00	0.00	235.30
1.5.16.2	30231	Miner suprafata categoria a III-a	ora	2.1500	31.7700	0.00	68.31	0.00	0.00	68.31
1.5.16.3	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	21.1500	31.7700	0.00	671.94	0.00	0.00	671.94
1.5.16.4	90321	Peisagist categoria a II-a	ora	7.3750	31.7700	0.00	234.30	0.00	0.00	234.30
1.5.17	TSH09C1(1)	Semanarea pajisti	100 mp	44.4900	434.7037	11 990.06	7 349.91	0.00	0.00	19 339.97
1.5.17.1	7204435	Seminte de plante-graminee perene (pm) - FESTUCA OVINA / FESTUCA RUBRA 45% - 0.45 KG, SESLERIA AUTUMNALIS 20% - 0.20 KG, STIPA TENUISSIMA 10% - 0.10 KG, CALAMAGROSTIS 10% - 0.10 KG, PENNISETUM ALOPECUROIDES 5% - 0.05 KG, ECHINACEA + ACHILLEA + SALVIA NEMOROSA 10% - 0.10 KG	kg	48.9390	245.0000	11 990.06	0.00	0.00	0.00	11 990.06
1.5.17.2	90321	Peisagist categoria a II-a	ora	231.3475	31.7700	0.00	7 349.91	0.00	0.00	7 349.91
1.5.18	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	221.7099	27.0000	0.00	0.00	0.00	5 986.17	5 986.17
1.5.18.1	8888918	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	221.7099	27.0000	0.00	0.00	0.00	5 986.17	5 986.17
1.5.19	TSH39B1	Stancarie ornamentala executata cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm	buc	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.20	TSH39B1	Stancarie ornamentala executata cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm	buc	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.21	TSE04A1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat, cu: buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2	100 mp	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.5.22	TSC35A31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20	100 mc	1.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	----------	---	--------	--------	--------	------	------	------	------	-------------

Total Deviz (fără TVA)	529 706.32
------------------------	------------

Obiect: PIATETA ZONA CENTRALA

Deviz: STRUCTURA DOTARI

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Materiale (LEI)	Manoperă (LEI)	Utilaje (LEI)	Transporturi (LEI)	Preț total (LEI)
1.6.1	CC01C1(1)	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații continue si radiere (plăci), distanțier din mase plastice	kg	870.0000	0.8454	182.70	552.80	0.00	0.00	735.50
1.6.1.1	3803128	Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	8.7000	6.0000	52.20	0.00	0.00	0.00	52.20
1.6.1.2	6719093	Distanțier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	130.5000	1.0000	130.50	0.00	0.00	0.00	130.50
1.6.1.3	11111	Fierar beton categoria I	ora	6.9600	31.7700	0.00	221.12	0.00	0.00	221.12
1.6.1.4	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	7.8300	31.7700	0.00	248.76	0.00	0.00	248.76
1.6.1.5	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	2.6100	31.7700	0.00	82.92	0.00	0.00	82.92
1.6.2	CZ0301J1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate, (inclusiv fundații pahar), continui și radiere, în ateliere de șantier, PC 52, D = 6-8 mm;	kg	890.0000	5.4261	3 613.40	1 215.84	0.00	0.00	4 829.24
1.6.2.1	2000470	Oțel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 8mm	kg	903.3500	4.0000	3 613.40	0.00	0.00	0.00	3 613.40
1.6.2.2	11111	Fierar beton categoria I	ora	18.6900	31.7700	0.00	593.78	0.00	0.00	593.78
1.6.2.3	11121	Fierar beton categoria a II-a	ora	19.5800	31.7700	0.00	622.06	0.00	0.00	622.06
1.6.3	CZ0129C1	Preparare b250 agreg grele sortate<31mm cu cim pa 35 si disan in beton pompat in fundatii central	mc	57.7000	308.8034	17 140.22	192.48	485.26	0.00	17 817.96
1.6.3.1	2100414	Ciment II A 32,5(Pa 35) vrac	kg	21 464.4000	0.6173	13 251.05	0.00	0.00	0.00	13 251.05
1.6.3.2	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	mc	14.4827	49.3880	715.27	0.00	0.00	0.00	715.27
1.6.3.3	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 mm	mc	18.5794	49.3880	917.60	0.00	0.00	0.00	917.60
1.6.3.4	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	26.1381	55.5615	1 452.27	0.00	0.00	0.00	1 452.27
1.6.3.5	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	mc	12.6363	55.5615	702.09	0.00	0.00	0.00	702.09
1.6.3.6	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	12.1170	3.3584	40.69	0.00	0.00	0.00	40.69
1.6.3.7	7318315	Disan (lignosulfonat de calciu+adaos 3%) cu 92% substanta uscata	kg	43.2750	1.4152	61.24	0.00	0.00	0.00	61.24
1.6.3.8	10211	Betonist categoria I	ora	4.9045	31.7700	0.00	155.82	0.00	0.00	155.82

1.6.3.9	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1.1540	31.7700	0.00	36.66	0.00	0.00	36.66
1.6.3.10	3553	Buldozer pe senile 65-80cp	ora	0.8078	140.0000	0.00	0.00	113.09	0.00	113.09
1.6.3.11	3710	Centrala de beton semiautomatizata 21-40mc/ora	ora	2.4811	150.0000	0.00	0.00	372.17	0.00	372.17
1.6.4	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	65.0000	71.4825	0.00	4 646.36	0.00	0.00	4 646.36
1.6.4.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	146.2500	31.7700	0.00	4 646.36	0.00	0.00	4 646.36
1.6.5	CB10B1	Cofraje pentru beton în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje, din panouri re folosibile cu placaj 15mm inclusiv spijin	mp	420.0000	40.8048	3 794.74	13 343.27	0.00	0.00	17 138.01
1.6.5.1	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.2100	260.0000	54.60	0.00	0.00	0.00	54.60
1.6.5.2	2903995	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	1.4700	1 800.0000	2 646.00	0.00	0.00	0.00	2 646.00
1.6.5.3	2928347	Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	mp	10.5000	51.8442	544.36	0.00	0.00	0.00	544.36
1.6.5.4	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	21.0000	6.5000	136.50	0.00	0.00	0.00	136.50
1.6.5.5	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	kg	33.6000	7.8000	262.08	0.00	0.00	0.00	262.08
1.6.5.6	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	50.4000	3.0000	151.20	0.00	0.00	0.00	151.20
1.6.5.7	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	96.6000	31.7700	0.00	3 068.98	0.00	0.00	3 068.98
1.6.5.8	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	214.1958	31.7700	0.00	6 805.00	0.00	0.00	6 805.00
1.6.5.9	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	37.8000	31.7700	0.00	1 200.91	0.00	0.00	1 200.91
1.6.5.10	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	29.4000	31.7700	0.00	934.04	0.00	0.00	934.04
1.6.5.11	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	42.0000	31.7700	0.00	1 334.34	0.00	0.00	1 334.34
1.6.6	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0.5000	467.2314	0.00	140.11	93.51	0.00	233.62
1.6.6.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	4.4100	31.7700	0.00	140.11	0.00	0.00	140.11
1.6.6.2	4021	Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	ora	5.1950	18.0000	0.00	0.00	93.51	0.00	93.51
1.6.7	TSD01C1(1)	Umplutură manuală cu balast	mc	24.0000	143.8938	3 123.30	330.15	0.00	0.00	3 453.45
1.6.7.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	10.3920	31.7700	0.00	330.15	0.00	0.00	330.15
1.6.7.2	1421402200381	Balast sortat spalat de rau 0-70 mm	mc	24.0000	130.1374	3 123.30	0.00	0.00	0.00	3 123.30
1.6.8	TR11AA01G3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,din siloz in vagon,auto categ.3	tona	65.0000	3.1770	0.00	206.51	0.00	0.00	206.51
1.6.8.1	319731	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a III-a	ora	6.5000	31.7700	0.00	206.51	0.00	0.00	206.51

1.6.9	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) în fundații continue, radiere și pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv;	mc	57.7000	386.9753	15 099.92	6 709.25	519.30	0.00	22 328.48
1.6.9.1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	5.7700	3.3584	19.38	0.00	0.00	0.00	19.38
1.6.9.2	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	58.1616	259.2870	15 080.55	0.00	0.00	0.00	15 080.55
1.6.9.3	10211	Betonist categoria I	ora	10.9630	31.7700	0.00	348.29	0.00	0.00	348.29
1.6.9.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	21.9260	31.7700	0.00	696.59	0.00	0.00	696.59
1.6.9.5	10231	Betonist categoria a III-a	ora	23.0800	31.7700	0.00	733.25	0.00	0.00	733.25
1.6.9.6	10241	Betonist categoria a IV-a	ora	6.9240	31.7700	0.00	219.98	0.00	0.00	219.98
1.6.9.7	10251	Betonist categoria a V-a	ora	2.8850	31.7700	0.00	91.66	0.00	0.00	91.66
1.6.9.8	10721	Dulgher construcții categoria a II-a	ora	9.2320	31.7700	0.00	293.30	0.00	0.00	293.30
1.6.9.9	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	9.8090	31.7700	0.00	311.63	0.00	0.00	311.63
1.6.9.10	19921	Muncitor deservire construcții-montaj categoria a II-a	ora	126.3630	31.7700	0.00	4 014.55	0.00	0.00	4 014.55
1.6.9.11	3716	Vibrator de interior pentru beton acționat electric 0.9-1.5 kw	ora	43.2750	12.0000	0.00	0.00	519.30	0.00	519.30
1.6.10	CP05A1(1)	Montare gradene prefabricate, inclusiv manipulari cu macaraua	buc	22.0000	6 411.7862	138 508.17	2 551.13	0.00	0.00	141 059.30
1.6.10.1	2915572	Scandura fag lungă tivită cls C gR = 40mm lun G = 2,00m s 8689	mc	0.0220	765.5140	16.84	0.00	0.00	0.00	16.84
1.6.10.2	2101183	Mortar de zidărie M 100 s 1030	mc	0.1100	262.0824	28.83	0.00	0.00	0.00	28.83
1.6.10.3	10178	Procurare prefabricate din beton: •volum beton C20/25 2 mc •greutate 5,0 to •armături BST500 160 kg •sablare suprafețe Ø 80 mm - 1 ml •sablare suprafețe de beton 11 mp	buc	22.1540	6 250.0000	138 462.50	0.00	0.00	0.00	138 462.50
1.6.10.4	12511	Montator prefabricate beton categoria I	ora	21.7800	31.7700	0.00	691.95	0.00	0.00	691.95
1.6.10.5	12521	Montator prefabricate beton categoria a II-a	ora	16.2800	31.7700	0.00	517.22	0.00	0.00	517.22
1.6.10.6	12531	Montator prefabricate beton categoria a III-a	ora	16.2800	31.7700	0.00	517.22	0.00	0.00	517.22
1.6.10.7	12541	Montator prefabricate beton categoria a IV-a	ora	12.9800	31.7700	0.00	412.37	0.00	0.00	412.37
1.6.10.8	12551	Montator prefabricate beton categoria a V-a	ora	12.9800	31.7700	0.00	412.37	0.00	0.00	412.37
1.6.11	CQ07A	Macara pe pneuri de 0,300 - 0,399 MN transportul, montarea și demontarea	buc	2.0000	120.0000	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00
1.6.11.1	6732	Macara pe pneuri 30-39.9 tf	ora	2.0000	120.0000	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00
1.6.12	CQ07B	Macara pe pneuri de 0,300 - 0,399 MN utilizarea	ore	22.0000	120.0000	0.00	0.00	2 640.00	0.00	2 640.00
1.6.12.1	6732	Macara pe pneuri 30-39.9 tf	ora	22.0000	120.0000	0.00	0.00	2 640.00	0.00	2 640.00
1.6.13	RPCG24E1 (1)	Injectare găuri cu mortar epoxy	m	65.0000	96.0085	2 151.79	4 088.76	0.00	0.00	6 240.55
1.6.13.1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	11.7000	3.3584	39.29	0.00	0.00	0.00	39.29
1.6.13.2	20052984	Mortar epoxidic bicomponent	kg	16.9000	125.0000	2 112.50	0.00	0.00	0.00	2 112.50
1.6.13.3	13421	Zidar categoria a II-a	ora	64.3493	31.7700	0.00	2 044.38	0.00	0.00	2 044.38
1.6.13.4	13441	Zidar categoria a IV-a	ora	64.3493	31.7700	0.00	2 044.38	0.00	0.00	2 044.38

1.6.14	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	1 450.0000	27.0000	0.00	0.00	0.00	39 150.00	39 150.00
1.6.14.1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	1 450.0000	27.0000	0.00	0.00	0.00	39 150.00	39 150.00

Total Deviz (fără TVA)									260 718.96	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

Obiect: PIATETA ZONA CENTRALA

Deviz: RAMPE, SCARI

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Materiale (LEI)	Manoperă (LEI)	Utilaje (LEI)	Transporturi (LEI)	Preț total (LEI)
1.7.1	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	14.0000	71.4825	0.00	1 000.75	0.00	0.00	1 000.75
1.7.1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	31.5000	31.7700	0.00	1 000.75	0.00	0.00	1 000.75
1.7.2	RLE21CN2 4A	Compactarea mecanica a pamantului in straturi orizontale, cu maiul mecanic acctionat electric	mp	17.0000	222.3900	0.00	3 780.63	0.00	0.00	3 780.63
1.7.2.1	320714	Electrician categoria a V-a	ora	59.5000	31.7700	0.00	1 890.32	0.00	0.00	1 890.32
1.7.2.2	320710	Electrician categoria I	ora	59.5000	31.7700	0.00	1 890.32	0.00	0.00	1 890.32
1.7.3	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	1.5000	500.4983	590.21	151.54	9.00	0.00	750.75
1.7.3.1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.1500	3.5000	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53
1.7.3.2	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1.5120	390.0000	589.68	0.00	0.00	0.00	589.68
1.7.3.3	10211	Betonist categoria I	ora	0.7200	31.7700	0.00	22.87	0.00	0.00	22.87
1.7.3.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.5250	31.7700	0.00	16.68	0.00	0.00	16.68
1.7.3.5	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	0.0900	31.7700	0.00	2.86	0.00	0.00	2.86
1.7.3.6	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	3.4350	31.7700	0.00	109.13	0.00	0.00	109.13
1.7.3.7	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	ora	0.7500	12.0000	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
1.7.4	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) în fundații continue, radiere și pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv;	mc	8.0000	629.6140	4 034.69	930.23	72.00	0.00	5 036.91
1.7.4.1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.8000	3.3584	2.69	0.00	0.00	0.00	2.69

1.7.4.2	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	8.0640	500.0000	4 032.00	0.00	0.00	0.00	4 032.00
1.7.4.3	10211	Betonist categoria I	ora	1.5200	31.7700	0.00	48.29	0.00	0.00	48.29
1.7.4.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	3.0400	31.7700	0.00	96.58	0.00	0.00	96.58
1.7.4.5	10231	Betonist categoria a III-a	ora	3.2000	31.7700	0.00	101.66	0.00	0.00	101.66
1.7.4.6	10241	Betonist categoria a IV-a	ora	0.9600	31.7700	0.00	30.50	0.00	0.00	30.50
1.7.4.7	10251	Betonist categoria a V-a	ora	0.4000	31.7700	0.00	12.71	0.00	0.00	12.71
1.7.4.8	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	1.2800	31.7700	0.00	40.67	0.00	0.00	40.67
1.7.4.9	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	1.3600	31.7700	0.00	43.21	0.00	0.00	43.21
1.7.4.10	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	17.5200	31.7700	0.00	556.61	0.00	0.00	556.61
1.7.4.11	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	ora	6.0000	12.0000	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00
1.7.5	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevație, din panouri refolosibile, cu astereală din scânduri de rășinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	55.0000	34.9773	543.34	1 380.41	0.00	0.00	1 923.75
1.7.5.1	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.0385	260.0000	10.01	0.00	0.00	0.00	10.01
1.7.5.2	2903995	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.0330	1 800.0000	59.40	0.00	0.00	0.00	59.40
1.7.5.3	2904406	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.0495	1 300.0000	64.35	0.00	0.00	0.00	64.35
1.7.5.4	2928361	Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	3.5750	100.0000	357.50	0.00	0.00	0.00	357.50
1.7.5.5	5838579	Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	16.5000	0.3500	5.78	0.00	0.00	0.00	5.78
1.7.5.6	5841021	Piulita patrata m 10 gr. 6, s 926	buc	16.5000	0.0600	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99
1.7.5.7	5883043	Saiba plata pentru lemn a m 11 ol 34 s 7565	kg	0.2750	7.0000	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92
1.7.5.8	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	kg	1.3750	7.8000	10.73	0.00	0.00	0.00	10.73
1.7.5.9	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	6.6000	3.0000	19.80	0.00	0.00	0.00	19.80
1.7.5.10	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	1.6500	7.8000	12.87	0.00	0.00	0.00	12.87
1.7.5.11	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	8.2500	31.7700	0.00	262.10	0.00	0.00	262.10
1.7.5.12	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	15.9500	31.7700	0.00	506.73	0.00	0.00	506.73
1.7.5.13	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	4.4000	31.7700	0.00	139.79	0.00	0.00	139.79
1.7.5.14	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	8.2500	31.7700	0.00	262.10	0.00	0.00	262.10
1.7.5.15	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	6.6000	31.7700	0.00	209.68	0.00	0.00	209.68
1.7.6	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm inclusiv, distanțier din mase plastice	kg	700.0000	5.6141	3 195.98	733.89	0.00	0.00	3 929.86
1.7.6.1	3803128	Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	7.0000	5.1857	36.30	0.00	0.00	0.00	36.30
1.7.6.2	6719093	Distanțier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	105.0000	0.0922	9.68	0.00	0.00	0.00	9.68
1.7.6.3	6433780	Armatura în prefabricate de beton pc 52 peste 10 mm barem	kg	700.0000	4.5000	3 150.00	0.00	0.00	0.00	3 150.00
1.7.6.4	11111	Fierar beton categoria I	ora	10.5000	31.7700	0.00	333.58	0.00	0.00	333.58
1.7.6.5	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	10.5000	31.7700	0.00	333.58	0.00	0.00	333.58
1.7.6.6	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	2.1000	31.7700	0.00	66.72	0.00	0.00	66.72

1.7.7	CZ0301E1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	714.0000	3.9972	2 225.98	567.09	60.90	0.00	2 853.97
1.7.7.1	2000573	Oțel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm	kg	721.1400	3.0867	2 225.98	0.00	0.00	0.00	2 225.98
1.7.7.2	11111	Fierar beton categoria I	ora	8.5680	31.7700	0.00	272.21	0.00	0.00	272.21
1.7.7.3	11121	Fierar beton categoria a II-a	ora	9.2820	31.7700	0.00	294.89	0.00	0.00	294.89
1.7.7.4	4201	Masina automata de taiat si indreptat otel - beton actionata electric d=3-20mm 5-10	ora	0.9282	6.8100	0.00	0.00	6.32	0.00	6.32
1.7.7.5	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm	ora	1.4280	3.1700	0.00	0.00	4.53	0.00	4.53
1.7.7.6	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw	ora	5.9262	7.0000	0.00	0.00	41.48	0.00	41.48
1.7.7.7	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	0.4284	20.0000	0.00	0.00	8.57	0.00	8.57
1.7.8	CMtG07C(1)	Confecționare balustradelor și grilajelor metalice din fier lat saci combinat cu fier rotund și mână curentă din tablă ambutisată Greutatea unui tronson de confecție (kg) Peste 100	kg	160.0000	14.3929	1 174.40	1 128.47	0.00	0.00	2 302.87
1.7.8.1	320523	Sudor categoria a III-a	ora	11.8400	31.7700	0.00	376.16	0.00	0.00	376.16
1.7.8.2	320530	Lacatus categoria a III-a	ora	23.6800	31.7700	0.00	752.31	0.00	0.00	752.31
1.7.8.3	6306391	Balustrada metalica	kg	160.0000	7.3400	1 174.40	0.00	0.00	0.00	1 174.40
1.7.9	IZD02C	Curățarea de rugină cu peria de sârmă a confecțiilor și construcțiilor metalice executate din profile cu grosimi până la 7 mm inclusiv	tona	0.1600	117.5490	0.00	18.81	0.00	0.00	18.81
1.7.9.1	223011	Vopsitor industrial-b categoria I	ora	0.5920	31.7700	0.00	18.81	0.00	0.00	18.81
1.7.10	IZD03D	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	0.1600	157.5364	21.18	2.95	1.08	0.00	25.21
1.7.10.1	6103294	Vopsea minium de plumb v 351-3 ntr 90-80	kg	0.6208	33.0000	20.49	0.00	0.00	0.00	20.49
1.7.10.2	6200676	Diluant white spirit rafinat tip a stas 44	kg	0.0432	16.0000	0.69	0.00	0.00	0.00	0.69
1.7.10.3	23021	Vopsitor industrial categoria a II-a	ora	0.0928	31.7700	0.00	2.95	0.00	0.00	2.95
1.7.10.4	2506	Motocompresor mobil joasa presiune 2.0-3.9 mc/min	ora	0.0240	45.0000	0.00	0.00	1.08	0.00	1.08
1.7.11	IZD04D	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	0.1600	419.9772	58.48	6.91	1.80	0.00	67.20
1.7.11.1	6103218	Vopsea ulei orice culoare	kg	0.9568	60.0000	57.41	0.00	0.00	0.00	57.41
1.7.11.2	6200676	Diluant white spirit rafinat tip a stas 44	kg	0.0672	16.0000	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08
1.7.11.3	223031	Vopsitor industrial-b categoria a III-a	ora	0.2176	31.7700	0.00	6.91	0.00	0.00	6.91
1.7.11.4	2506	Motocompresor mobil joasa presiune 2.0-3.9 mc/min	ora	0.0400	45.0000	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80

1.7.12	TRA05A15	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 15	tona	27.8369	28.0000	0.00	0.00	0.00	779.43	779.43
1.7.12.1	30240	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehicspeciale(cisterna.betonetc)pe distanta de 15 km	tona	27.8369	28.0000	0.00	0.00	0.00	779.43	779.43

Total Deviz (fără TVA)	22 470.15
------------------------	-----------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0.00	12 200.73	0.00	0.00	12 200.73

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	2 773 659.68	554 455.21	77 316.93	375 921.52	3 781 353.34
Cheltuieli indirecte	10.0000%	277 365.97	55 445.52	7 731.69	378 135.33
Profit	5.0000%	152 551.28	30 495.04	4 252.43	207 974.43

Total General (fără TVA)	4 367 463.11
TVA (21%)	917 167.25
TOTAL GENERAL (LEI)	5 284 630.36

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: Primăria Municipiului Bistrița

Întocmit: arh. Octav Silviu Olănescu

